

М. И. б. 3 Allig. 4.

СПИСОКЪ

ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХЪ НАСѢКОМЫХЪ

ГУБЕРНІЙ

МОСКОВСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА

ВАСИЛІЯ ОШАНИНА.
ЛИТЕРАТУРА.

Броікъ литературы отдельныхъ гендеровъ, появившой
жюе въ москвахъ, яъ пользовались таідующими ссып-
ними при издаѣніи Неміттера.

Амюз: Entomologie Francaise. Hayashotex. Paris. 1848.

Амюз: et Andrei Serville. Histoire
Insectes Nominaces. Paris. 1843.

Douglas and Scott. The British Hemiptera—Неміттера.
London. 1868.

Kaltak. Неміттера. Стокгольм. 1826—29.

Pfeifer. Entomologische Monographie. Царзиг. 1844.

— Bis Europaischen Неміттера. Віена. 1861.

Hof. Die Rhynchosia Leylands. Dorpat. 1860—61.

Gorski. Анаиста ad entomographiam provinciarum
occidentali-meridionalium Imperii Rossici. Berlin. 1828.

Ліба под Herrich-Schaffer. Die wandelnden
Insekten. Німеген. 1831—53.

Herrich-Schaffer. Nomenclator Entomologicus. Regens-
burg. 1835.

Kolenati. Meletemata entomologica. Еас, II. Римполі.
1849. IV. 1846—VI. Мозесіе. 1857.

Weiss. Insecta cimicorum. Erlangen. 1860.

МОСКВА.

ТИПОГРАФІЯ А. И. МАМОНОВА И К°, БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА, № 7.

1870.

ЧИНОКІ

Раноутка.

У Раноутки відсутній підшовковий підшар, без описания
базиса по зовнішнім ознакам, що дозволяє відрізняти її від
інших видів роду.

Ranopus
tipularius
Раноутка комісарія

1. *Mintispa perla* Pall.
2. *Nemoura* Savatier
3. *Cyphopterus* Savatier

LARPHIN

МІСІОБРАЗОВАНА ОРПАЛА

3. *Grammotaulia* Schlegel

4. *Conopeum rhombiferum* L.

Балакія.

Чертається на основі цитованення Імператорського Общества Любителей Естествознанія, Антропології и Этнографії.

Президентъ Общества Гр. Щуровскій.

- | | |
|------------------------------------------|----------------|
| 1. <i>pantherinus</i> P. | Баштагі. |
| 2. <i>Habro digitatus</i> Schek. | Груші Баштагі. |
| 3. — sp. | Археї. |
| 4. <i>pyrilia collaris</i> L. | Кубань. |
| 5. <i>Brahycentrus sabahensis</i> Steph. | Баштагі. |
| 6. — sp. | Баштагі. |
| 7. <i>Sphecia flavigaster</i> | Баштагі. |

БАСНЯ ОІЛІАННЯ

ІЗДАВАЕ ОІЛІБСТВА

МООРБА

ІМПЕРІАЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК. ПОДПРИЄМСТВО ВІДВІДНОВЛЕННЯ

1840.

СИСТЭМЪ ИЗВѢСТИЯ О ПОДВЕРЖДЕНІИ

Списокъ полужесткокрылыхъ губерній Московскаго учебнаго округа составленъ по тому же плану, какъ и списки двукрылыхъ: А. П. Федченко и прямокрылыхъ и сѣтчатокрылыхъ В. Н. Ульянина. Кромѣ насѣкомыхъ, собранныхъ на экскурсіяхъ членами Общества и находящихся въ зоологическомъ музѣѣ Московскаго университета, я внесъ въ него всѣхъ Hemiptera приведенныхъ въ сочиненіи Двигубскаго «Primitiae Faunae Mosquensis», отмѣтивъ крестомъ тѣ виды, нахожденіе которыхъ въ Московской губерніи не было послѣ Двигубскаго подтверждено. Насѣкомыя, гдѣ поимки которыхъ въ спискѣ не показанъ, были собраны въ 1866 году. Всѣ Heteroptera размѣщены по системѣ Фибера и поэтому я и не приводилъ синонимики; только тамъ, гдѣ я принималъ другое название, чѣмъ у Фибера, выставленъ его синонимъ. Homoptera (за исключеніемъ группы Delphacidae) размѣщены по системѣ Флора.

Общая часть къ этому списку не помѣщена мною потому, что главный выводъ въ ней, а именно отличіе фауны Московской отъ фауны черноземной полосы требуетъ еще дальнѣйшихъ изслѣдований. Коллекціи, которая я надѣюсь собрать въ теченіи нынѣшняго лѣта въ Рязанской губерніи доставятъ болѣе данныхъ для подтвержденія или для опроверженія этого вывода. Поэтому для того, чтобы не задерживать выхода этого списка, я рѣшился выпустить его отдельно; общая же часть составить предметъ особой статьи, которая будетъ помѣщена въ будущемъ году въ извѣстіяхъ Императорскаго Общества Любителей Естествоznанія, Антропологии и Этнографіи.

В. Ошанинъ.

Москва.
20 июня, 1870 г.

ЛИТЕРАТУРА.

Кромѣ литературы отдельныхъ семействъ, помѣщенной мною въ выноскахъ, я пользовался слѣдующими сочиненіями при опредѣлѣніи Hemiptera:

Amyot. Entomologie Fran҃aise, Rhynchos. Paris. 1848.

Amyot et Audinet Serville. Histoire naturelle des Insectes H  mipt  res. Paris. 1843.

Douglas and Scott. The British Hemiptera—Heteroptera. London. 1865.

Fallen. Hemiptera Sueciae. 1826—29.

Fieber. Entomologische Monographien. Leipzig. 1844.

— Die Europ  ischen Hemiptera. Wien. 1861.

Flor. Die Rhynchoten Lievlands. Dorpat. 1860—61.

Gorski. Analecta ad entomographiam provinciarum occidentali-meridionalium Imperii Rossici. Berlin. 1852.

Hahn und Herrich-Sch  ffer. Die wanzen-artigen Insekten. N  rnberg. 1831—53.

Herrich-Sch  ffer. Nomenclator Entomologicus. Regensburg. 1835.

Kolenati. Meletemata entomologica. Fasc. II. Petropoli 1845, IV. 1846. VI. Mosquae. 1857.

Wolff. Icones cimicum. Erlangae. 1800.

Мѣстности, упоминаемыя въ спискѣ.

Авдотьино, Бронницкаго у., Моск. г.
Аксентьево, Можайского у., Моск. г.
Алексеевка, Можайского у., Моск. г.
Баловнево, Данковского у., Ряз. г.
Барнеково Княгининского у., Ниж. выявят отр. чисто
Богородское, Московского у.
Бобринево, Коломенского у., Моск. г.
Бревенное, Данковского у., Ряз. г.
Брусы, Данковского у., Ряз. г.
Верея, Моск. г.
Воробьевы горы, Московского у.
Вифанія, Дмитровского у., Моск. г.
Всесвятское Московского у.
Вызновский лѣсь, Арзамасского у., Ниж. г.
Голенчино, Рязанского у.
Головнино, Бронницкаго у., Моск. г.
Горицы, Козловского у., Тамб. г.
Городки, Данковского у., Ряз. г.
Гулыники, Спасского у., Ряз. г.
Доброе, Лебедянского у., Тамб. г.
Знаменское, Ефремовского у., Тульск. г.
Зыково, Московского у.
Иванково, Московского у.
Измайлово, Московского у.
Казарь, Рязанского у.
Калистово, Дмитровского у., Моск. г.
Калуга.
Клементьево, Рузского у., Моск. г.
Клинъ, Моск. г.
Коломна, Моск. г.
Коробчево, Коломенского у., Моск. г.
Крымское, Рузского у., Моск. г.
Крюково, Московского у.
Кузминки, Московского у.
Кунцево, Московского у.
Кусково, Московского у.
Липецкъ, Тамб. г.
Лужники, Московского у.
Луконинъ, Ниж. г.
Малая Аря, Луконинского у., Нижег. г.
Малоярославецъ, Кал. г.
Матово, Переяславльского у., Кал. г.
Можайскъ, Моск. г.

Москва.
Мытищи, Московского у.
Нескучное, Москва.
Нижний-Новгородъ
Николо-Радонежский монастырь, Егорьевского у., Ряз. г.
Никольское, Клинского у., Моск. г.
Новинки, Рузского у., Моск. г.
Останкино, Московского у.
Павловка, Рязанского у.
Павловскій посадъ, Богор. у., Моск. г.
Перово, Московского у.
Петровскій паркъ, Московского у.
Петровское-Разумовское, Московского у.
Печеничино, Можайского у., Моск. г.
Подольскъ, Моск. г.
Политово, Данковского у., Ряз. г.
Порхово, Волокол. у., Моск. г.
Протопопово, Коломенского у., Моск. г.
Пустошь Васильева Рузского у., Моск. г.
Рюмина роща, Рязанского у.
Рязань.
Саввицъ монастырь, Звениг. у., Моск. г.
Самодуровка, Данковскаго у., Ряз. г.
Свирилово, Московского у.
Сельцы, Рязанского у.
Сениково, Звенигородского у., Моск. г.
Серпуховъ, Моск. г.
Сидякино, Дмитровского у., Моск. г.
Сокольники, Московского у.
Спѣшнево, Данковского у., Ряз. г.
Ступино, Данковского у., Ряз. г.
Трепарево, Можайского у., Моск. г.
Троицко-Раменское, Бронницкаго у., Моск. г.
Троицко-Сергіевская лавра Дмитр. у., Моск. г.
Тростенское озеро, Рузского у., Моск. г.
Хамыниво, Бронницкаго у., Моск. г.
Химки, Московского у.
Хметево, Клинского у., Моск. г.
Ходынино, Рязанского у.
Хорошово, Московского у.
Царицыно, Московского у.
Ямыщево, Звенигор. у., Моск. у.
Ярославль

НЕТЕРOPTERA.

GYMNOCERATA.

GEODROMICA.

I. Arthropteridae. *

1. COPTOSOMA Lap.

1. *globus* F. 2 ♂.

Августъ: 2. (1867.) Городки, Данк. у.

II. Tetyridae. **

2. EURYGASTER Lap.

1. *maurus* F. 5 ♂ 6 ♀.

Июнь: 3. Петровское Разумовское; августъ: 12. и сентябрь: 7. тамъ же. Гулынки. Елецъ (Даниловъ).

2. *hottentotus* F. 2 ♂.

Августъ: 18. (1867.) Брусы, Данк. у.

3. GRAPHOSOMA Lap.

1. *lineata* L. 4 ♂ 6 ♀.

Июль: 13. (1865.) Гулынки. Малоярославецъ (Мѣшаевъ).

III. Cydnidae. ***

† CORIMELAENA White.

† 1. *scarabaeoides* L.

Московская губернія, на цвѣтахъ *Ranunculus sceleratus*. Двигубскій р. 123. № 334.

4. SCHIRUS Am. et Serv.

1. *bicolor* L. ♂.

Окрестности Москвы (1865.) (Умовъ). — Двигубскій р. 124. № 343.

* Mulsant et Rey, Histoire naturelle des Punaises de France. Scutellérides. Paris 1865.

** Mulsant et Rey, loc. cit.

*** Mulsant et Rey, Histoire naturelle des Punaises de France. Pentatomides. Paris 1866.

ALIA 8

2. biguttatus L. 2 ♂ 3 ♀.

Июль: 19. (1865.) Богородское (Фреймутъ); августъ: 6. (1867.) Ступино, Данк. у., въ лѣсу въ травѣ. 18. Брусы, Данк. у., 30. Знаменское, Ефр. у.

3. morio L. 1 ♂ 2 ♀.

Окрестности Москвы (Умовъ). — Двигубскій р. 124. № 341.

5. OSNETOSTETHUS Fieb.

1. nanus H. Sch.—pygmaeus Rmb. 1 ♂.

Июнь: 26. (1867.) Липецкъ.

Двигубскій называетъ еще *C. tristis*, не выставляя, какъ и вездѣ, имени автора. Рѣшить, что это за видъ, невозможно. Извѣстно, что *C. tristis* Rossi синонимъ съ *Brachyptela aterrima* F., но этотъ видъ встрѣчается въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ Россіи, такъ напр. Яковлевъ говоритъ, что онъ по Волгѣ не попадается выше Камышина. (Ученыя Записки Казанскаго Универс. 1864, вып. 1. стр. 111). Вотъ діагноза Двигубскаго: «*C. tristis*, ater, clypeo orbiculato, thorace retuso» р. 124. № 342.

IV. Macropeltidae. *

6. SCIOCORIS Fll.

1. microphthalmia Flor.—umbrinus Panz. Fieb.—curtipennis Muls. et Rey. 3 ♂ 2 ♀.

Окрестности Москвы (Умовъ). Малоярославецъ (Мѣшаевъ).

2. umbrinus Wlf.—brevicollis Fieb.—Fieberi Flor. ♀. Май: 29. Богородское.

3. terreus Schr. ♀.

Июнь: 24. (1867.) Липецкъ.

7. AELIODES Dohrn.

Platysolen Fieb.

1. inflexa Wlf. 5 ♂ 6 ♀.

Май: 28. Петровское Разумовское; июнь: 5. Петровское Разумовское, 25. Свирилово; июль: 27. (1865.) окрестности Москвы; августъ: 18. Химки. Гулынки.

* Mulsant et Rey, loc. cit.

8. AELIA F.

1. acuminata L. 2 ♂ 1 ♀.

Июль: 27. (1867.) Горицы, Козл. у., Тамб. губ. (Надежинъ); августъ: 6. (1867.) Городки, Данк. у.

Двигубскій р. 124. № 345. По всѣмъ вѣроятіямъ Двигубскій подразумѣвалъ подъ С. acuminatus слѣдующій видъ рода Aelia, который весьма обыкновененъ въ Московской губ. Вотъ его диагноза у Двигубскаго: С. acuminatus, ovalis anterius attenuatus cinereo exalbidus, antennis incarnatis. Habitat in hortis.

2. pallida Kust. 16 ♂ 27 ♀.

Май: 17. Голенино, 19. Рязань; июнь: 5. (1865.) Богородское, 16. Сокольники; августъ: 3. Сокольники (Фреймутъ), 11. Лукояновъ; сентябрь: 11. Воробьевы горы. Гулынки—на злакахъ, особенно на ржи. Елецъ (Даниловъ). Ярославль (Общ. для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

3. Klugii Hahn. 1 ♂ 2 ♀.

Июнь: 14. (1867.) Сельцы, Ряз. у., на опушкѣ сосноваго бора; сентябрь: 14. Петровское Разумовское.

9. PICROMERUS Am. et Serv.

1. bidens L. 3 ♂ 7 ♀.

Июль: 25. Аксентьево, 28. Сокольники (Фреймутъ); августъ: 12. Петровское Разумовское, 15. (1865.) Никольское (Надежинъ), 20. Петровский паркъ; августъ: (1865.) Гулынки. Ярославль (Общество для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.). Двигубскій р. 123. № 336.

10. ASOPUS Burm.

1. luridus F. 1 ♀.

Сентябрь: 14. Петровское Разумовское, на липѣ.

11. RHACOGNATHUS Fieb.

1. punctatus L. 5 ♂ 4 ♀.

Май: 5. Кунцево, на цвѣтахъ ивы; июнь: 19. и июль: 7. Богородское; июль: 18. Тростенское озеро, 25. Трепарево.

12. ZICRONA Am. et Serv.

1. coerulea L. 4 ♂ 2 ♀.

Июль: 10. (1865.) Богородское; августъ: 12. Петровское Разумовское, 13. Барнуково. Ярославль (Общество для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

13. STRACHIA Hahn.

1. festiva L. 6 ♂ 3 ♀.

Май: 21. Троицкій посадъ, in copula, 25. Сокольники (Фреймутъ); июнь: 21. и 23. Сокольники; августъ: 13. Барнуково, 20. Сокольники. Ярославль (Общество для изслѣдованія Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

2. picta H. Sch. var β Fieb. 1 ♀.

Июль: 17. Гулынки, на фасоли.

3. oleracea L.

Var. α Fieb. 29 ♂ 20 ♀. Апрѣль: 27. Воробьевы горы; май:

2. Кунцево, 14. Коломна, 16. Рюмина роща, 20. Воробьевы горы; июнь: 2. Богородское, 18. Сокольники (Фреймутъ); июль: 5. Сокольники, 23. Матово. Гулынки. Елецъ (Даниловъ). Ярославль (Общество для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

Var. β Fieb. 20 ♂ 25 ♀. Июль: 23. Матово, 28. Сокольники (Фреймутъ); августъ: 20. Петровский паркъ; сентябрь: 6. Измайлово, 14. Петровское Разумовское. Гулынки.

14. CIMEX L.

1. prasinus L.—prasinus et dissimilis F. Fieb.

Var. α 3 ♂ 3 ♀. Августъ: 8. (1865.) Гулынки, 11. Лукояновскій городской лѣсъ, 17. Химки.

Var. β dissimilis F. 6 ♂ 4 ♀. Май: 28. Петровское Разумовское; июль: 9. Сокольники (Фреймутъ), 24. (1865.) Богородское; августъ: 20. Петровский паркъ; сентябрь: 11. Воробьевы горы, 14. Петровское Разумовское, Хметево (Даниловъ), Гулынки.

Var. γ discolor Wlff. 1 ♀. Поймана въ окрестностяхъ Москвы (Умовъ).

Var. δ susrubescescens Gorski 1 ♂ 1 ♀. Сентябрь: 14. Петровское Разумовское, на липѣ. Елецъ (Даниловъ).

2. vernalis Wlff. 9 ♂ 7 ♀.

Августъ: 12. Петровское Разумовское, 15. и 20. Петровский паркъ, 31. (1865.) Сокольники (Фреймутъ); сентябрь: 6. Измайлово, 15. (1865.) Сокольники. Гулынки. Ярославль (Общество для изслѣдов. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

15. PENTATOMA Oliv.

1. juniperina L. 2 ♀.

Окрестности Москвы (Умовъ). Ярославль (Общество для изслѣдов. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

2. pinicola Muls. et Rey. 4 ♂.

Июнь: 1. (1865.) Сокольники (Фреймутъ).

16. CARPOCORIS Koloti.

Mormidea Am. et Serv. Fieb.

1. baccarum L. 37 ♂ 33 ♀.

Май: 5. Кунцево, 14. окрестности Коломны, 16. Рюмина роща; июнь: 2. Сокольники, 5. Петровское Разумовское, 20. Останкино (Фреймутъ); июль: 1. Авдотьино, 5. (1865.) Раменское, 22. Матово; августъ: 6. Сокольники, 12. Петровское Разумовское, 13. Барнуково, 15. Петровский паркъ, 21. Химки. Июль и августъ: Гулынки, Ярославль. Двигубскій р. 124. № 340.

2. fuscipennis Boh.—nigricornis F. Fieb. 5 ♂ 7 ♀.

Июль: 5. (1865.) Раменское, 27. и 28. Сокольники (Фреймутъ); августъ 11. Лукояновскій городской лѣсъ; июль и августъ (1865.): Гулынки. Малоярославецъ (Мѣшѣевъ). Коломна (Анастасьевъ).

2. *nigricornis* F. 28 ♂ 27 ♀.

Май: 8. Кусково, 28. Петровское Разумовское, 29. Богородское; июнь: 18. Сокольники, 20. Останкино (Фреймутъ), 25. Свирилово; июль: 5. (1865.) Сокольники, 10. Павлово, 14. Крюково, 17. Свирилово (Фреймутъ), 19. пустошь Васильева, 26. Трепарево; сентябрь: 25. Воробьевы горы. Гулынки. Коломна (Анастасьевъ). Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отнош.).

17. *EUSARCORIS* Hahn.1. *perlatus* F. — *aeneus* Scop. Fieb. 8 ♂ 4 ♀.

Июль: 7. Лосинный островъ; августъ: 10. (1865.) окрестности Москвы; августъ (1865.): Гулынки, довольно обыкновенень.

18. *PIEZODORUS* Fieb.1. *purpureipennis* Deg. — *Degeeri* Fieb. ♂ 3 ♀.

Августъ (1867): 4., 7. и 17. Горицы, Козл. у., Тамб. губ. (Надежинъ), 15. Городки, Данк. у., Ряз. губ.

† *TROPICORIS* Hahn.† 1. *rufipes* L.

Московская губернія — Двигубскій р. 123. № 337.

19. *ELASMOSTETHUS* Fieb.1. *dentatus* Deg. 7 ♂ 3 ♀.

Май: 8. Кусково, 28. Петровское Разумовское; июнь: 4. Богородское, 6. Петровское Разумовское; августъ: 10. (1865.) Никольское (Надежинъ); сентябрь: 27. Воробьевы горы. Малоярославецъ (Мѣшаевъ). Ярославль (Общество для изсл. Ярославс. губ. въ естеств. истор. отнош.). Видъ этотъ постоянно встрѣчается на березѣ.

2. *griseus* L. 25 ♂ 28 ♀.

Май: 5. Кунцево, 8. Кусково, 14. окрестности Коломны, 17. Кунцево и Голенчино, 29. Богородское; июнь: 4. Богородское, 5. Петровское Разумовское, 21., 22. (1865.) и 24. Богородское, 29. Раменское, 2 пары in copula; июль: 9. Кусково, 25. Аксентьево; августъ: 12. (1865.) Никольское (Надежинъ), 15. Петровский паркъ; сентябрь: 11. Воробьевы горы, 16. (1865.) Гулынки. Ярославль (Общест. для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств. истор. отнош.). Двигубскій р. 124. № 339. Водится на березѣ.

3. *Fieberi* Jakovleff. — *griseus* L. var γ Fl. ♂ ♀.

Июнь: 3. Петровское Разумовское; августъ: 12. (1865.) Никольское (Надежинъ).

Этотъ видъ описанъ Яковлевымъ въ его статьѣ «Неміртера приволжской фауны» (Ученые записки Казанск. Унив. 1864. вып. I. стр. 125); по нашему мнѣнію видъ этотъ рѣзко отличается отъ *E. griseus*, хотя Фалленъ, Горскій и Флоръ описываютъ его какъ простую разновидность. (См. Fallen, Hem. Sueciae p. 24; Gorski, Analecta p. 110; Flor, Rhynchotens Livlands, I. p. 103.).

20. *ACANTHOSOMA* Curt.1. *haemorrhoidalis* L. ♂ 3 ♀.

Апрѣль: 12. (1865.) въ саду Мѣщанского училища. Малоярославецъ (Мѣшаевъ).

21. *ELASMUCHA* Stal. *

Sastragala Am. et Serv.

1. *ferrugator*. F. 1 ♀.

Этотъ экземпляр доставленъ г. Кожевниковымъ, который нашелъ его въ Останкинѣ.

V. Coreidae.

22. *SPATHOCERA* Stein.1. *laticornis* Schill. 1 ♀.

Сентябрь: 3. (1867.) Горицы, Козл. у., Тамб. губ. (Надежинъ).

23. *BATHYSOLEN* Fieb.1. *nubilus* Fall. 2 ♂.

Май: 2. Кунцево, на сухомъ лугу, покрытомъ короткою травою; августъ: 12. Малая Аря.

24. *STENOCEPHALUS* Ltr.1. *nugax* F. — *agilis* Scop. 2 ♂.

Августъ: 6. (1867.). Городки, Данк. у. Окрестности Москвы (Умовъ).

25. *ALYDUS* F.1. *calcaratus* L. 3 ♂ 3 ♀.

Июль: 5. и 14. (1867.) Горицы, Козл. у., Тамб. губ. (Надежинъ); августъ: 4. (1867.). Городки, Данк. у., Ряз. губ., in copula; 20. тамъ же. Московская губернія, Двигубскій р. 126. № 355.

26. *SYROMASTES* Ltr.1. *marginatus* L. 16 ♂ 19 ♀.

Май: 17. Голенчино, 22. (1865.) Богородское; июнь: 1. (1865.) Богородское, 2. Сокольники, 5. (1865.) Богородское, 7. (1865.) Можайскъ, 9. Сокольники (Фреймутъ), 18. и 25. Свирилово, 25. (1865.) Дмитровъ; сентябрь: 7. Петровское Разумовское. Гулынки. Малоярославецъ (Мѣшаевъ). Ярославль (Общ. для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств.-истор. отн.), Московская губернія, Двигубскій р. 124. № 338. Этотъ видъ встречается чаще всего на конскомъ щавелѣ.

* Stal предложилъ дать это название роду, къ которому онъ относилъ *S. ferrugator*, а имя Sastragala оставить для рода, типомъ которого служить *S. bonovani* Hope (см. Ann. d. l. Soc. Entom. de France 1864. p. 54.).

** Stal, Coreida et Lygaeida Sueciae (Övers. af Kongl. Vetensk. Akad. Förhandl. 1862. p. 203).

27. VERLUSIA Spin.

1. *rhombea* L.

Единственный экземпляр этого вида был пойман мною въ Гулынкахъ въ 1865 г. на малинѣ.

28. MYRMUS Hahn.

1. *miriformis* Fl. 10 ♂ 13 ♀.

Июнь: 30. Авдотино; юль: 7. Богородское, in copula, 14. Крюково, 19. пустошь Васильева, 1 ♂ съ развитыми крыльями, 21. Порхово, 27. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 1 ♂ съ развитыми крыльями; августъ: 11. Лукояновъ, 12. Петровское Разумовское, 13. Барнуково. Гулынки. (Общ. для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

29. THERAPHA Am. et Serv.

1. *hyosciami* L. 21 ♂ 19 ♀.

Май: 2. Кунцево, 3. тамъ же, на цвѣтахъ ивы, 29. Богородское; июнь: 5. Петровское Разумовское, 14. Сокольники, 18. и 23. Свирилово; юль: 1. Авдотино, 2. и 3. Хамыяново, 5. Сокольники, 21. Порхово, 24. (1865.) Богородское, 25. и 27. Трепарево, 28. Алексѣвка; августъ: 12. Петровское Разумовское, 15. (1865.) Никольское (Надежинъ). Гулынки—съ июня до конца августа (1865.). Малоярославецъ (Мѣшаевъ). Ярославль (Обществ. для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.). Двигубскій р. 125. № 349.

30. RHOPALUS Schill.

1. *crassicornis* L. 24 ♂ 29 ♀.

Апрѣль: 23. Воробьевы горы; май: 3. Кунцево, 16. Рюмина роща, 29. Богородское; июнь: 1. (1865.) Богородское, 3. и 6. Петровское Разумовское, 12. Мытищи, 18. и 25. Свирилово, 26. (1865.) Москва; юль: 1. Авдотино, 8. (1865.) Можайскъ, 14. Крюково, 23. Новинки, 25. Трепарево и Аксентьево, 27. Трепарево, 28. Алексѣвка; августъ: 11. Лукояновъ, 15. Петровский паркъ, 17. Химки, 18. Петровское Разумовское; сентябрь: 14. Петровское Разумовское.

2. *abutilon* Rossi 4 ♂ 19 ♀.

Май: 16. Рюмина роща; июнь: 25. Свирилово; юль: 3. Сокольники, 22. и 23. Матово; сентябрь: 11. Воробьевы горы. Гулынки.

31. CORIZUS Fl.

1. *maculatus* Fieb. 6 ♂ 7 ♀.

Май: 16. Рюмина роща, 23. Химки, 28. Петровское Разумовское, 29. Богородское; июнь: 3. Петровское Разумовское. Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

2. *capitatus* F. 4 ♂ 5 ♀.

Июнь: 5. Петровское Разумовское, 20. Останкино (Фреймутъ), 25. Свирилово; августъ: 12. Петровское Разумовское, 13. Петровский паркъ. Гулынки.

3. *ragumipunctatus* Schill. 15 ♂ 20 ♀.

Июнь: 3. (1865.) Москва, 6. Петровское Разумовское, 7. Сокольники (Фреймутъ), 25. Свирилово; августъ: 11. Лукояновъ, 12. Петровское Разумовское, 13. Барнуково. Гулынки.

4.? *rufus* Schill. 1 ♀.

Июль: 2. Хамыяново. Отличается отъ типическихъ экземпляровъ тѣмъ, что концы бедръ и элитры у мембранального шва желтые, а не красные.

32. BRACHYCARENUS Fieb.

1. *tigrinus* Schill. 1 ♂.

Июль: 10. Павловскій посадъ.

VI. Berytidae.

33. NEIDES Ltr.

1. *tipularius* L. 6 ♂ 3 ♀.

Июль: 11. (1867.) Городки, Данк. у.; августъ: (1867) 6. Городки, въ травѣ, 18. Брусы, Данк. у., 20. Городки.

34. BERYTUS F.

1. *moncivagus* Bremi. 1 ♀.

Августъ: 6. (1867.) Ступино, Данк. у., въ лѣсу въ травѣ.

2. *minor* H. Sch. 4 ♂ 5 ♀.

Май: 2. Кунцево; юль: 28. Алексѣвка; августъ: 15. Петровскій паркъ, 21. Химки, 26. Богородское; сентябрь: 7. Петровское Разумовское.

VII. Lygaeidae.*

35. LYGAEUS F.

1. *equestris* L. 2 ♂ 3 ♀.

Июнь: 25. Свирилово, на зонтичныхъ; юль: 28. (1867.) Городки, Данк. у.; августъ: 23. (1864.) Борки, близъ Рязани, на сочинѣ. Коломна (Анастасьевъ). Тамбовская губернія (Пичугинъ).

36. NYSIUS Dall.

1. *jacobaeae* Schill. 11 ♂ 13 ♀. Всѣ съ неразвитыми крыльями и укороченными элитрами.

Июнь: 27. Химки. 30. Авдотино; юль: 1. Авдотино, 2. Хамыяново, 7. Богородское, 9. Кусково (Керцелли), 10. Павловскій посадъ, in copula, 19. пустошь Васильева, in copula, 21. Порхово, in copula, 28. Алексѣвка, in copula.

* Stål, Coreida et Lygaeida Sueciae (loc. cit.).

2. *thymi* Wlf. 17 ♂ 23 ♀.

Июнь: 5. (1865.) Раменское; 30. Авдотино; июль: 1. Авдотино, 2. Хамяново, 9. Кусково, 10. Павловский посадъ, 16. и 17. Саввина пустынь, 21. Порхово, 23. Новинки, in copula, 23. и 24. Матово, 27. Трепарево, in copula, 28. Алексеевка, in copula; августъ: 15. Петровский паркъ. Гулынки.

3. *punctipennis* H. Sch. 4 ♂ 14 ♀.

Июль: 21. Порхово, 23. Матово, 27. Трепарево, in copula, 28. Алексеевка; августъ: 18. Петровское Разумовское, близь линій Николаевской желѣзной дороги.

Всѣ три предыдущіе вида встрѣчаются на поляхъ и на лѣсныхъ луговинахъ на землѣ.

37. *PLOCIOMERUS* Say.1. *sylvestris* L. 1 ♂ 3 ♀.

Июль: 21. Новинки. Гулынки. Московская губернія, Двигубскій р. 123, № 333.

2. *fracticollis* Schill. 1 ♂ 1 ♀.

Май: 16. Рюмина роща, на лугу въ травѣ; сентябрь: 6. Измайлово.

3. *Iuridus* H. Sch. 2 ♂ 1 ♀.

Май: 25. Сокольники; июнь: 16. Сокольники (Фреймутъ); июль: 7. Богородское.

38. *OPHTHALMICUS* Schill.1. *grylloides* L. var β *dispar* Waga 2 ♂.

Июль: 4. (1867.) Городки, Данк. у.; августъ: 18. (1867.) Брусы, Данк. у.

2. *Ulrichii* Fieb. 5 ♀.

Июль: 14. (1867.) Политово, Данк. у.; августъ: (1867.) 6. Городки, Данк. у., 17. Горицы, Козл. у., 18. Брусы, Данк. у.

3. *ater* F. ♂ 2 ♀.

Апрѣль: 23. Воробьевы горы; июнь: 14. (1867.) Сельцы, Ряз. у.; июль: 1. Авдотино.

39. *DRYMUS* Fieb.1. *silvaticus* F. 1 ♀.

Окрестности Москвы (Умовъ).

2. *brunneus* Sahlb.—*notatus* Fieb. 2 ♂ 4 ♀.

Май: 5. Кунцево; августъ: 20. Петровский паркъ; сентябрь: 11. Воробьевы горы.

40. *MEGALONOTUS* Fieb.1. *antennatus* Schill. 1 ♂.

Июль: 1. (1867.) Липецкъ, на ягодахъ клубники.

2. *chiragra* F. 2 ♂.

Апрѣль: 23. Воробьевы горы; май: 5. Кунцево. Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

41. *PTEROTMETUS* Am. et Serv.1. *staphylinoides* Burm. 1 ♀.

Июль: 4. (1867.) Городки, Данк. у.

42. *ACOMPUS* Fieb.1. *rufipes* Wlf. 1 ♀.

Июнь: 4. Богородское.

43. *GASTRODES* Westw.

Homalodema Fieb.

1. *ferrugineus* L. 1 ♂.

Май: 8. Кусково, на берегу пруда, въ травѣ.

44. *EREMOCORIS* Fieb.1. *erraticus* F. 2 ♂ 1 ♀.

Мартъ: 26. Химки, подъ корою сосноваго пня; июль: 3. (1867.) Городки, Данк. у.

45. *SCOLOPOSTETHUS* Fieb.1. *pictus* Schill. 1 ♂.

Окрестности Москвы (Умовъ).

2. *affinis* Schill 15 ♂ 17 ♀, въ томъ числѣ 1 ♀ съ вполнѣ развитыми элитрами и крыльями.

Апрѣль: 27. Воробьевы горы; май: 16. Рюмина роща; июль: 5. Петровское Разумовское, 18. и 25. Свирилово, на послѣдней изъ этихъ двухъ экскурсій поймана самка съ развитыми крыльями; июль: 1. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 9. Кусково (Керцелли), 17. Саввинъ монастырь, 21. Порхово; августъ: 21. Химки; сентябрь: 7. и 14. Петровское Разумовское, 11. Воробьевы горы.

46. *TRAPEZONOTUS* Fieb.1. *nebulosus* Fall. 2 ♂ 5 ♀.

Августъ: 12. Петровское Разумовское. Ярославская губ. (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.). Въ 1867 году видъ этотъ встрѣчался: июнь: 24. Липецкъ; июль: 14. Политово, Данк. у.; августъ: 6. Городки, Данк. у., 18. Брусы, Данк. у.

2. *agrestis* Fall. 5 ♂ 2 ♀.

Июнь: 24. (1867.) Липецкъ; июль: 28. (1867.) Городки, Данк. у.; августъ: (1867.) 4. Городки, 11. Политово, Данк. у., 18. Брусы, Данк. у. Окрестности Москвы (Умовъ).

47. *RHYPAROCHROMUS* Curt.1. *lynceus* F. 1 ♂ 1 ♀.

Августъ: (1867.) 4. Горицы, Козловск. у., Тамб. г. (Надежинъ), 20. Городки, Данк. у., Ряз. губ.

1. *pini* L. 19 ♂ 16 ♀.

Мартъ: 26. Химки; апрѣль: 10. (1865.) Нескучное, 23. Воробьевы горы; май: 2. Богородское (1865.) и Кунцево, 12. Кунцево (Фреймутъ), 24. Химки; іюнь: 18. Свирилово; августъ: 12. Петровское Разумовское и Барнеково, 15. Петровский паркъ; сентябрь: 14. Петровское Разумовское. Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.). Гулыники. Московская губернія, Двигубскій р. 125. № 352. По сухимъ лугамъ и лѣсамъ на землѣ.

48. *BEOSUS* Am. et Serv.1. *quadratus* F. 1 ♀.

Іюль: 28. (1867.) Городки, Данк. у.

49. *EMBLETHIS* Fieb.1. *arenarius* L. 1 ♀.

Августъ: 18. (1867.) Брусы, Данк. у.

50. *JSCHNORHYNCHUS* Fieb.1. *resedae* Pz. — *didymus* Ztt. Fieb. 3 ♂ 8 ♀.

Май. 2. Кунцево, 8. Кусково, 14. Коломна, 16. Рюмина роща; августъ: 15. Петровский паркъ. Гулыники. На березахъ.

51. *PHYGADICUS* Fieb.1. *urticae* F. 1 ♀.

Августъ: 6. (1867.) Городки, Данк. у.

52. *PLATYPLAX* Fieb.1. *salviae* Schill. 2 ♀.

Май: 16. Рюмина роща; іюль: 6. (1867.) Политово, Данк. у.

53. *CYMUS* Hahn.1. *glandicolor* Hahn. 16 ♂ 21 ♀.

Май: 5. Кунцево, 8. Кусково, въ большомъ количествѣ, по берегамъ прудовъ, на тростникахъ и ситникахъ, пара in copula, 15. Бобринецкій монастырь близъ Коломны, 16. Рюмина роща, 21. Троицко-Сергіевскій посадъ, 24. Химки, 28. Петровское Разумовское; іюнь: 14. и 18. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 25. Свирилово; іюль: 7. Богородское, 16. Саввина пустынь, 21. Порхово, 22. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 25. Аксентьево, 27. Трепарево; августъ: 10. Малая Аря; сентябрь: 7. Петровское Разумовское. По сырьимъ лугамъ и болотамъ.

2. *clavicularis* Fll. 2 ♂ 1 ♀.

Май: 15. Бобринецкій монастырь; іюнь: 5. и августъ: 12. Петровское Разумовское.

VIII. Pyrrhocoridae.

54. *PYRRHOCORIS* Fll.

1. *apterus* L. 24 ♂ 26 ♀, въ томъ числѣ 4 ♂ и 2 ♀ съ развитыми крыльями.

Мартъ: 22. Нескучное, на землѣ, подъ снѣгомъ, иные еще находились въ летаргіи, другіе уже начинали двигаться; апрѣль: 27. Воробьевы горы; май: 2. Кунцево, 10. (1867.) Петровское Разумовское, на землѣ, между сухими листьями, 12. (1865.) Москва, 19. Рязань, въ саду, у корней липъ, нѣкоторые in copula, 24. (1865.) Сокольники (Фреймутъ); іюль: 26. и 28. (1865.) Сокольники (Фреймутъ); августъ: 11. Лукояновскій городской лѣсь. Малоярославецъ (Мѣшаевъ). Двигубскій р. 125. № 350.

IX. Phytocoridae.*

55. *MONALOCORIS* Dhlb.1. *filicis* Ztt. 6 ♂ 6 ♀.

Май: 8. Кусково; іюнь: 2. и 24. Сокольники; іюль: 17. Саввина пустынь; августъ: 11. Лукояновскій городской лѣсь, 20. Петровский паркъ; сентябрь: 6. Измайлово.

56. *BRYOCORIS* Fll.

1. *pteridis* Fll. 8 ♂, всѣ съ неразвитыми элітрами и совершенно безъ крыльевъ.

Августъ: 13. Барнаулово, 20. Петровский паркъ; сентябрь: 6. Измайлово.

57. *PITHANUS* Fieb.

1. *Märkelii* H. Sch. 1 ♀ съ укороченными элітрами и безъ крыльевъ. Она поймана въ Останкинѣ 20 іюня (Фреймутъ).

58. *BRACHYTROPIS* Fieb.1. *calcarata* Fll. 35 ♂ 39 ♀.

Апрѣль: 27. Воробьевы горы; май: 2. и 5. Кунцево, 8. Кусково, 16. Рюмина роща, 20. Воробьевы горы, 23. Химки, 28. Петровское Разумовское; іюнь: 1. (1865.) и 2. Сокольники, 3. (1865.) и 7. (1865.) Москва, 14. (1865.) Богородское, 27. Химки; іюль: 2. и 3. Хамыяново, 5. (1865.) Богородское, 7. Богородское, 9. Кусково, 10. Павловскій посадъ, 14. Крюково, 15. Сениково, 17. (1865.) Москва, 27. Трепарево, 28. Алексѣевка; августъ: 15. Петровский паркъ, 17. Химки; сентябрь: 10. Петровское Разумовское. Малоярославецъ (Мѣшаевъ). Ярославль (Общест. для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств. истор. отнош.).

* Kirschbaum, Die Capsinen der Gegend von Wiesbaden (Jahrb. des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau. 1853. p. 161.

Meyer's Verzeichniss der in der Schweiz einheimischen Rhynchoten. Die Familie der Capsinii. Solothurn. 1843.

59. MIRIS F.

1. *laevigatus* L. 2 ♂ 3 ♀.

Май: 5. Кунцево; июль: 16. и 17. Саввина пустынь, 27. Трепарево; сентябрь: 14. Петровское Разумовское. Двигубский р. 126. № 356.

2. *holsatus* F. 9 ♂ 21 ♀.

Апрель: 27. Воробьевы горы; май: 16. Петровский паркъ, 24. Химки, 28. Петровское Разумовское; июнь: 2. Сокольники, 20. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 27. Химки; июль: 1. (1865.) Москва, 9. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 14. Крюково, 17. (1865.) Москва, 19. пустошь Васильева, 25. Аксентьево, 28. Алексеевка; сентябрь: 7. Петровское Разумовское.

60. NOTOSTIRA Fieb.

1. *erratica* L. 2 ♂ 5 ♀.

Июль: 1. (1865.) Москва, 3. Хамыяново; августъ: 10. Малая Ария. Малоярославецъ (Мѣшаевъ).

61. LOBOSTETUS Fieb.

1. *virens* L. 12 ♂ 16 ♀.

Май: 2. и 5. Кунцево, 14. окрестности Коломны, 17. Голенищево; июнь: 2. Сокольники; июль: 10. Павловский посадъ; августъ: 9. Петровский паркъ, 11. Лукояновъ, 12. Петровское Разумовское, 13. Барнеково, 17. Химки; сентябрь: 10. Петровское Разумовское (Сабанѣевъ). Звенигородъ (Баратынский).

62. MEGALOCERAEA Fieb.

1. *longicornis* Fl. 13 ♂ 20 ♀.

Июнь: 25. Свирилово, въ очень большомъ количествѣ, 27. Химки; июль: 3. Хамыяново, 7. Богородское, 17. Саввина пустынь, 19. пустошь Васильева, 27. Трепарево.

63. TRIGONOTYLUS Fieb.

1. *ruficornis* Fl. 10 ♂ 17 ♀.

Июнь: 25. Свирилово (Керцелли), 27. Химки, на болотистомъ лугу, поросшемъ злаками и осокою, въ очень большомъ количествѣ, 30. Авдотино; июль: 3. Хамыяново, 19. пустошь Васильева, 21. Порхово, 22. (1865.) Сокольники (Фреймутъ); августъ: 11. Лукояновский городской лѣсъ, 13. Барнеково, 15. Петровский паркъ.

64. ACETROPIS Fieb.

1. *carinatus* H. Sch. 3 ♂ 7 ♀.

Июнь: 18. Свирилово, 19. Богородское, 25. Свирилово (Керцелли); июль: 7. Богородское.

2. *Gimmerthalii* Flor. Rhynch. Livl. I. p. 428. 1 ♀.

Июнь: 24. Богородское.

65. LEPTOPTERNA Fieb.

1. *dolobrata* L. 39 ♂ 27 ♀; въ томъ числѣ 6 ♀ съ развитыми крыльями и элитрами.

Июнь: 18. Свирилово, 22. (1865.) и 24. Богородское, 25. Свирилово, 27. Химки; июль: 1. Авдотино, 3. Хамыяново, 4. Кусково; 5.—10. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 7. Богородское, 9. Кусково (Керцелли), 10. Павловский посадъ, 19. пустошь Васильева, 21. (1865.) Сокольники (Фреймутъ). Калистово (Кандинская). Ярославль (Общ. для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

66. TERATOCORIS Fieb.

1. *antennatus* Boh. 1 ♂ 3 ♀. Самецъ съ развитыми элитрами; у ♀♀ онѣ недоразвиты.

Июль: 18. Тростенское озеро; сентябрь: 6. Измайлово.

2. *dorsalis* Fieb. var. *viridis*. 1 ♀ *

Июль: 18. Тростенское озеро.

Этотъ экземпляр отличается отъ типической формы болѣе свѣтлой окраской. Передне-грудь и передне-спинка зеленовато желтая, на первой находятся черные точки надъ ляшками, а на второй тянется продольная буроватая полоса. Надкрылья однообразно зеленаго цвѣта. Этотъ самый видъ былъ описанъ мною въ одномъ изъ засѣданій Общества подъ названіемъ *T. melanocephalus*.

67. ONCOGNATHUS Fieb.

1. *binotatus* F. 22 ♂ 17 ♀.

Июнь: 25. Свирилово, въ очень большомъ количествѣ на цвѣтахъ зонтичныхъ растеній; июль: 1. Авдотино, 4. Кусково, 10. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 17. Саввина пустынь, 21. Порхово, 27. Трепарево.

Нѣкоторые ♂♂ покрашены совершенно какъ ♀♀, другіе же представляютъ всѣ переходы отъ одной окраски къ другой.

68. PANTILIUS Curt.

Conometopus Fieb.

1. *tunicatus* F. ♂ 2 ♀.

Сентябрь: 11. Воробьевы горы, на ольхѣ, 23. (1867.) Бревенное, Данк. у.; октябрь: 2. (1867.) Знаменское, Ефрем. у., на крапивѣ.

69. MEGACOELUM Fieb.

1. *infusum* H. Sch. 1 ♂.

Августъ: 6. (1867.) Городки, Данк. у., на дубѣ.

* См. Fieber, Neuere Entdeckungen in europäischen Hemipteren, Wiener Entom. Monatsschr. 1864, p. 325; Douglas and Scott, Additions to British Fauna Hemiptera. The Entomol. Month. Magaz. vol. II. p. 319.

70. BRACHYCOLEUS Fieb.

1. *scriptus* F. 19 ♂ 22 ♀.

Июль: 1., 2. и 3. Хамяново, въ очень большомъ количествѣ, по межамъ полей, поросшимъ полынью и дикою рябиной. Окрестности Москвы (Умовъ). Двигубскій р. 126. № 357.

71. HOMODEMUS Fieb.

1. *ferrugatus* F. 12 ♂ 38 ♀.

Июнь: 1. (1865.) Москва, 19. Богородское, 25. Свирилово (Керцелли), 27. Химки, 30. Авдотино; июль: 1. Авдотино, 2. Хамяново, 4. Кусково, 7. Богородское, въ очень большомъ количествѣ, особенно на Achillaea millefolia, по межамъ паровыхъ полей, 9. Кусково, 14. Крюково, 21. Порхово, 22. (1865.) и 26. (1865.) Богородское, 28. Алексеевка; августъ: 10. (1865.) Никольское (Надежинъ). Калистово (Кандинская). Хметево (Даниловъ). Малоярославецъ (Мѣшаевъ). Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отнош.).

72. DERAEOCORIS Kschbm.

Calocoris Fieb.

1. *sexguttatus* F. 8 ♂ 4 ♀.

Июнь: 13. и 14. Сокольники (Фреймутъ), 15. Богородское, 16. и 17. Сокольники (Фреймутъ), 19. Богородское, 20, 23. (1865.) и 24. Сокольники; августъ: 10. (1865.) Никольское (Надежинъ).

2. *fulvomaculatus* Deg. 3 ♂ 4 ♀.

Июнь: 12. Мытищи, 19. Богородское; июль: 27. Трепарево. Звенигородъ (Баратынскій), Калистово (Кандинская).

3. *chenopodii* Fl. 7 ♂ 16 ♀.

Июнь: 25. Свирилово, 30. Авдотино; июль: 1. Авдотино, 2. и 3. Хамяново, 9. Кусково (Керцелли), 16. и 17. Саввина пустынь, 23. Матово, 27. Трепарево; августъ: 10. Малая Аря. Коломна (Анастасьевъ).

4. *quadripunctatus* F. 17 ♂ 14 ♀.

Июль: 2. Хамяново, 5. Сокольники, 5. (1865.) Раменское, 9. Кусково (Керцелли), 10. Павловскій посадъ, 14. Крюково, 17. (1865.) Москва, 18. Матово, 19. пустошь Васильева, 21. Порхово, 25. и 27. Трепарево; августъ: 12. Малая Аря, 17. Химки. Калистово (Кандинская).

var. *triangularis* m. 1 ♂ 1 ♀.

Июль: 17. (1865.) Москва, 25. Аксентьево. У этой разновидности на заднемъ краю переднеспинки появляется шесть черныхъ точекъ, расположенныхъ по три въ каждомъ углу, въ видѣ треугольника.

5. *Reicheli* Fieb. 2 ♀.

Августъ: 13. Барнково. Окрестности Москвы (Умовъ).

6. *seticornis* F. 5 ♂ 7 ♀.

Июль: 7. Богородское, 9. Кусково, 11. (1865.) Богородское, 17. Саввина пустынь, 18. Матово, 19. пустошь Васильева, 22. Матово. Ярославль (Общ. для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств. истор. отнош.).

73. PHYTOCORIS Fl.

1. *populi* L. 3 ♀.

Июль: 16. и 17. Саввина пустынь.

2. ? *intricatus* Flor, Rhynch. Livl. II р. 603. 1 ♀.

Июнь: 25. Сокольники (Фреймутъ).

74. CLOSTEROTOMUS Fieb.

1. *bifasciatus* F. 2 ♂ 6 ♀.

Июнь: 19. Богородское, на крушинѣ; июль: 14. Крюково, 18. (1865.) Богородское (Фреймутъ). Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отнош.).

75. RHOPALOTOMUS Fieb.

1. *ater* L. 25 ♂ 8 ♀.

Июнь: 18. Останкино, въ травѣ, въ очень большомъ количествѣ, 20. Останкино (Фреймутъ), 24. Сокольники, 25. Свирилово, въ очень большомъ количествѣ, 26. (1865.) Сокольники (Фреймутъ); июль: 1. Авдотино, 5. и 6. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 7. Богородское, 10. Павловскій посадъ, 14. Крюково, 17. Матово, 20. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 25. Аксентьево.

Var. α Fl. 1 ♀.

Июнь: 24. Богородское. Fallen пакимъ образомъ описываетъ эту разновидность: «Mas. et fem. niger, pedibus vel nigris, vel rufis, vel rufo maculatis» (Hemipt. Sueciae I. p. 117). Кажется, никто послѣ Fallen'a не описывалъ ♀ Rh. ater съ черными ногами. Пойманный мною экземпляръ отличается слѣдующими признаками: весь черный, только на темяни, позади глазъ, находится узкая, поперечная, красноватая полоса. Усики черные; основная половина 3-го членика бѣловато-желтая. Ножки черные, ляжки и голенное сочленение грязновато-красные; первые два членика лапокъ грязно-желтые.

76. CAPSUS F.

1. *capillaris* F. 3 ♂ 1 ♀.

Калистово (Кандинская). Двигубскій р. 125. № 346.

77. LOPUS Hahn.

1. *goticus* L. 9 ♂ 4 ♀.

Июнь: 15. Богородское, 18. Свирилово, 19. Богородское, 25. Свирилово, 27. Химки. Хметево (Даниловъ).

Var. β Fieb. (Capsus superciliosus L., C. albomarginatus Fl. F.)

1 ♂ Окрестности Москвы (Умовъ).

78. *LIOCORIS* Fieb.

1. *tripustulatus* Fieb. 6 ♂.
Мартъ: 28. Нескучное; май: 2. и 3. Кунцево; июль:
18. Свирилово.

79. *CAMPTOBROCHIS* Fieb.

1. *Fallenii* Hahn 1 ♀.
июнь: 30. Авдотьино.
Фибръ относить Camptobrochis къ группѣ родовъ, не имѣющихъ канта на задней части темяни; а Дугласъ и Флоръ говорить, что канть этотъ существуетъ. У нашего экземпляра онъ весьма явственъ.

80. *CHARAGOCNILLUS* Fieb.

1. *Gyllenhali* Fall. 6 ♂ 6 ♀.
Май: 5. Кунцево, 16. Петровское Разумовское; июнь: 19. Богородское, 25. Свирилово; июль: 3. Хамыново, 17. Саввина пустынь, 21. Порхово, 25. Трепарево; сентябрь: 6. Измайлово, 7. Петровское Разумовское.

81. *LYGUS* Hahn.

1. *pratensis* F. 52 ♂ 69 ♀.
Май: 2. и 3. Кунцево, 14. Коломна, 15. Бобрицкій монастырь, 16. Рюмина роща, 20. Воробьевы горы, 23. Химки, 28. Петровское Разумовское, 29. Богородское; июнь: 1. (1865.) Москва (въ саду), 2. Богородское, 3. (1865.) Москва, 4. Сокольники, 5. Петровское Разумовское, 18. Свирилово, 24. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 25. Свирилово; июль: 1. Авдотьино, 14. Крюково, 16. и 17. Саввина пустынь, 17. (1865.) Москва (въ саду), 19. пустошь Васильева, 20. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 24. Матово, 25. Трепарево, 26. (1865.) Сокольники, 27. Трепарево; августъ: 6. и 7. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 13. Барнеково, 20. Петровскій паркъ, въ громадномъ количествѣ на клеверномъ полѣ; сентябрь: 14. Петровское Разумовское и Воробьевы горы (Сабанѣевъ), 17. Троицкій посадъ, 27. Воробьевы горы. Гулынки, Хметево (Даниловъ), Калистово (Кандинская), Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. и естор. отн.). Двигубскій. р. 125. № 331.

2. *campestris* F. 75 ♂ 48 ♀.

- Май: 2. и 3. Кунцево, 8. Москва (садъ) (1865.) и Кусково, 14. Окрестности Коломны, 16. Рюмина роща, 17. Голенчино и Петровскій паркъ, 20. Воробьевы горы, 21. Троицкій посадъ, 28. Петровское Разумовское, 29. Богородское; июнь: 2. Богородское, 3. (1865.) Москва, (въ саду,) 4. Богородское, 5. Петровское Разумовское, 18. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 18. Свирилово, 21. Сокольники и Петровское Разумовское, 25. Свирилово (Керцелли); июль: 10. Павловскій посадъ, 15. Сениково, 16. и 17. Саввина пустынь,

17. (1865.) Москва (въ саду), 19. пустошь Васильева, 20. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 27. Трепарево, 28. Алексѣвка; августъ: 11. Лукояновъ, 15. Петровскій паркъ, 20. тамъ же, въ громадномъ количествѣ вмѣстѣ предыдущимъ видомъ на клеверномъ полѣ; сентябрь: 7. и 10. Петровское Разумовское (Сабанѣевъ), 11. Воробьевы горы, 14. Петровское Разумовское и Воробьевы горы (Сабанѣевъ). 17. Троицкая лавра, 27. Воробьевы горы; Малоярославецъ (Мѣшаевъ).

3. *rubicatus* Fall. 4 ♂.

Августъ: 12. Петровское Разумовское.

4. *limbatus* Fall. 9 ♂ 8 ♀.

Июнь: 18. Останкино, на ивовыхъ кустахъ, 19. Богородское, 25. Свирилово; июль: 7. Богородское, 9. Кусково, 10. Павловскій посадъ. Ярославль. (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.)

5. *contaminatus* Fall. 5 ♀.

Июль: 7. Богородское, 25. Трепарево; августъ: 12. Петровское Разумовское, 15. Петровскій паркъ; сентябрь: 6. Измайлово.

6. *Spinolae* Mey. 3 ♀.

Июнь: 24. Богородское; июль: 26. (1865.) Сокольники (Фреймутъ).

7. *lucorum* Mey. 6 ♂ 6 ♀.

Июнь: 25. Свирилово; июль: 16. и 17. Саввина пустынь, 19. Матово, 21. Порхово; сентябрь: 11. Воробьевы горы, 14. Петровское Разумовское. Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.)

8. *chloris* Fieb. 2 ♀.

Июль: 9. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 19. пустошь Васильева.

82. *POECILOSCYTUS* Fieb.1. *unifasciatus* F. 5 ♂ 12 ♀.

Июль: 1. Авдотьино, 2. и 3. Хамыново, 7. Богородское, 9. Кусково (Керцелли), 18. Матово, 28. Алексѣвка; августъ: 10. Малая Аря.

2. *vulneratus* Wolff. 5 ♂ 3 ♀.

Сентябрь: 11. близь Лужниковъ на окраинахъ канавы, заросшихъ разными сорными травами, въ очень большомъ количествѣ.

83. *HADRODEMA* Fieb.1. *rubicunda* Fall. 11 ♂ 1 ♀.

Аврѣль: 23. и 27. Воробьевы горы; май: 2. Кунцево, 17. Голенчино; июнь: 25. Свирилово; июль: 17. Саввина пустынь.

2. *pinastri* Fall. 1 ♂ 1 ♀.

Июнь: 25. и июль: 6. (1865.) Сокольники (Фреймутъ).

84. ORTHOPS Fieb.

1. *Pastinacaе* Fall. 1 ♂.

Июль: 21. Порхово.

2. *Kalmi* L. (*Kalmi* L. et *flavovarius* F. Fieb.). 5 ♂ 5 ♀.

Май: 5. Кунцево; июль: 2. Хамыяново 16. и 17. Саввина пустынь, 25. Трепарево; августъ: 12. Петровское Разумовское; сентябрь: 6. Измайлово.

Типический экземпляр этого вида попался только разъ, а именно: 2. июля въ Хамыяновѣ; всѣ остальные экземпляры относятся къ var. *flavovarius* F.

85. STIPHROSOMA Fieb.

1. *leucoscephala* L. 16 ♂ 17 ♀.

Июнь: 6. Петровское Разумовское, 9. Богородское, 12. Мытищи, 19. Богородское, 20. Останкино (Фреймутъ), 25. Свирилово, въ очень большомъ количествѣ, 30. Авдотино; июль: 1. Авдотино, 2. Хамыяново, 14. Крюково, 15. Сениково. Двигубскій. р. 125. № 348.

86. HALTICUS Hhn.

1. *pallicornis* F. 21 ♂ 10 ♀; въ томъ числѣ 3 ♂ и 2 ♀ съ вполнѣ развитыми элитрами и крыльями.

Июнь: 25. Свирилово, 29. Раменское, 30. Авдотино; июль: 3. Хамыяново, 7. Богорѣское, 9. Кусково, 14. Крюково и Сокольники, 15. Сокольники (Фреймутъ), 17. Саввина пустынь, 19. пустошь Васильева, in copula, 20. и 22. Сокольники (Фреймутъ), 22. (1865.) Сокольники, 28. Алексѣевка; августъ: 12. и сентябрь: 7. Петровское Разумовское.

87. CYLLOCORIS Hhn.

1. *histrionicus* L. 2 ♂ 6 ♀.

Июнь: 5. Петровское Разумовское, на дубѣ, 9. Богородское, 19. тамъ же, на дубѣ, 24. Богородское.

88. GLOBICEPS Lat.

1. *flavomaculatus* F. 11 ♂ 10 ♀.

Июнь: 28. Химки, на дубѣ, 29. Раменское; июль: 7. Богородское, 9. Кусково, 10. Павловскій посадъ, 14. Крюково, 17. Саввина пустынь, 19. Матово, 21. Порхово, 24. Матово, 25. и 27. Трепарево, 28. Алексѣевка.

89. MECOMMA Fieb.

1. *ambulans* Fall. 3 ♂ 7 ♀.

Июнь: 27. Химки; июль: 5. и 9. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 21. Сокольники; августъ: 20. Петровскій паркъ.

90. AETHORHINUS Fieb.

1. *angulatus* Fall. 4 ♂ 9 ♀.

Июль: 7. Богородское, 9. Кусково, 25. и 27. Трепарево; августъ: 12. Петровское Разумовское, 15. Петровскій паркъ; сентябрь: 11. Воробьевы горы, 14. Петровское Разумовское.

Фиберъ, Флоръ и Дугласъ говорятъ, что волоски, покрывающіе этотъ видъ, свѣтлые, а Киршбаумъ, Коленати и Геррихъ-Шефферъ, что они темные. Экземпляры, находящіеся въ нашей коллекціи, покрыты заразъ и черными и свѣтлыми волосками, но впрочемъ первые преобладаютъ.

91. ORTHONYTLUS Fieb.

1. *flavosparsus* Sahlb. 2 ♂ 13 ♀.

Видъ этотъ встрѣчался только въ 1867 году. Июль: 6. и 14. Политово, Данк. у., 18. Знаменское, Ефрем. у., въ большомъ количествѣ на лебедѣ; августъ: 4., 6. и 22. Городки, Данк. у., 18. Брусы, Данк. у.

2. *nassatus* F. 11 ♂ 7 ♀.

Июнь: 19. Богородское, 25. Свирилово, въ очень большомъ количествѣ, 27. Химки; июль: 7. Богородское, 16. Саввина пустынь, 19. пустошь Васильева.

3. *diaphanus* Kbm. 1 ♀.

Июль: 17. Саввина пустынь.

92. LABOPS Burm.

1. *Sahlbergii* Fall. 1 ♂ 1 ♀.

Июнь: 14. (1867.) Сельцы, Ряз. у., на опушкѣ сосноваго бора.

93. ORTHOCEPHALUS Fieb.

1. *vittipennis* H. Sch. 2 ♂.

Июнь: 29. Раменское; июль: 5. (1865.) Сокольники (Фреймутъ).

2. *saltator* Hhn. 4 ♂ 17 ♀.

Июнь: 25. Свирилово, 30. Авдотино; въ эту экспедицію попалась ♀ съ вполнѣ развитыми элитрами и крыльями; июль: 2. Хамыяново, 9. Кусково, 14. Крюково, 17. Саввина пустынь, 21. Порхово, 27. Трепарево, 28. Алексѣевка.

3. *brevis* Panz. (*Panzeri* Fieb.). 1 ♀.

Июль: 3. Хамыяново.

94. ANOTEROPS Fieb.

1. *setulosus* Meg. 3 ♂ 16 ♀.

Июль: 3. Хамыяново, 9. Кусково, въ значительномъ количествѣ, 17. Саввина пустынь.

95. *ONCOTYLUS* Fieb.1. *tanaceti* Fall. 5 ♂ 12 ♀.

Июнь: 25. Свирилово, 30. Авдотино; июль: 1. Авдотино, 2. и 3. Хамыяново, въ значительномъ количествѣ.

96. *CRIOCORIS* Fieb.1. *crassicornis* Hahn. 2 ♂ 1 ♀.

Июнь: 30. Авдотино; июль: 3. Хамыяново.

97. *PLAGIOPNATHUS* Fieb.1. *arbustorum* F.

Июнь: 1. (1865.) Москва, садъ, 21. Богородское; июль: 7. Богородское, 10. Павловскій посадъ, 14. Крюково, 16. Саввина пустынь, 17. (1865.) Москва, садъ, 19. пустошь Васильева, 21. Порхово, 25. Трепарево.

2. *viridulus* Fall. 9 ♂ 20 ♀.

Июнь: 25. Свирилово, въ значительномъ количествѣ, 27. Химки, 29. Раменское; июль: 3. Хамыяново, 5. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 7. Богородское, 10. Павловскій посадъ, 15. Сениково, 16. и 17. Саввина пустынь, 21. Порхово, 27. Трепарево, 28. Алексѣвка; августъ: 10. Малая Аря, 15. Петровское Разумовское.

3. *Bohemanni* Fall. 3 ♂.

Июнь: 25. Свирилово; июль: 27. Трепарево.

98. *APOCREMNUS* Fieb.1. *ambiguus* Fall. 2 ♀.

Июнь: 18. Свирилово.

99. *PSALLUS* Fieb.1. *salicis* Kbm. 4 ♂ 3 ♀.

Июль: 9. Кусково, 25. и 27. Трепарево; августъ: 9. Петровскій паркъ.

2. *roseus* Fall. 1 ♀.

Июнь: 27. Химки.

100. *CAMARONOTUS* Fieb.1. *clavatus* L. 5 ♀.

Июль: 7. Богородское, 10. Павловскій посадъ, 27. Трепарево.

2. *confusus* Kbm. 9 ♂ 11 ♀.

Июнь: 27. Химки; июль: 9. Кусково, 10. Павловскій посадъ, 16. и 17. Саввина пустынь, 21. Порхово, 25. и 27. Трепарево; августъ: 21. Химки; сентябрь: 11. Воробьевы горы.

101. *PHYLUS* Hahn.1. *melanocephalus* L. 1 ♂ 1 ♀.

Июнь: 27. Химки, на дубѣ; июль: 9. Кусково.

2. *coryli* L. 2 ♂ 2 ♀.

Июнь: 18. Свирилово, 19. и 24. Богородское; июль: 17. Саввина пустынь. Двигубскій, р. 125. № 353.

102. *HOPLOMACHUS* Fieb.1. *Thunbergi* Fall. 2 ♂ 4 ♀.

Июнь: 19. Богородское; июль: 1. Авдотино; 2. Хамыяново, 14. Крюково. Звенигородъ (Баратынскій).

103. *MACROCOLEUS* Fieb.1. *sordidus* Kbm. 7 ♂ 25 ♀.

Июль: 3. Хамыяново, 21. Порхово, въ громадномъ количествѣ на цвѣтахъ Tanacetum vulgare; 25. Трепарево; августъ: 15. Петровскій паркъ, 18. Петровское Разумовское; сентябрь: 11. Воробьевы горы.

2. *molliculus* Fall. 3 ♂ 7 ♀.

1. Июнь: 30. Авдотино; июль: 1. тамъ же, 9. Кусково, Порхово; августъ: 15. Петровскій паркъ.

104. *SYSTELLONOTUS* Fieb.1. *triguttatus* L. 2 ♂ 1 ♀.

Июнь: 21. (1867.) Доброе, Лебед. у; июль: 6. Политово, Данковск. у.

105. *DICYRHUS* Fieb.1. *collaris* Fall. 7 ♂ 3 ♀.

Май: 5. Кунцево; августъ: 11. Лукяновъ.

X. Anthocoridae.

106. *ANTHOCORIS* Fall.1. *nemorum* L. 21 ♂ 26 ♀.

Мартъ: 22. Нескучное; апрѣль: 20 и 27. Воробьевы горы; май: 2. и 5. Кунцево, 8. Кусково, 10. (1867.) Петровское Разумовское, на соснѣ, 14. (1867.) Кунцево, 23. Химки; июнь: 6. Петровское Разумовское, 16. и 17. Сокольники, 18. Свирилово; июль: 16. и 17. Саввина пустынь, 17. (1865.) Москва, 21. Порхово, 27. Трепарево, 27. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 28. Алексѣвка; августъ: 11. Лукяновъ, 12. Петровское Разумовское, 21. Химки; сентябрь: 6. Измайлово, 7. Петровское Разумовское, 11. Воробьевы горы, 14. Петровское Разумовское. Малоярославецъ (Мѣщаевъ). Ярославль. (Общ. для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.) *

2. *pratensis* Fabr. 3 ♂ 1 ♀.
Сентябрь: 11. Воробьевы горы, 14. Петровское Разумовское.

XI. Microphysidae.

107. MICROPHYSA Westw. (*Idiotropus* Fieb.).

1. *exilis* Fall. 1 ♂.
Июнь: 2. Раменское.

XII. Tingidae.

108. ZOSMENUS Lap.

1. *variabilis* Fieb. 2 ♀.

Июнь: 24. (1867.) Липецкъ.

2. *Laportei* Fieb. 8 ♂ 7 ♀.

Май: 16. Рюмина роща, въ громадномъ количествѣ на сухомъ лугу, покрытомъ низкою травою, 17. Голенично; июль: 22. (1865.) Сокольники (Фреймутъ); августъ: 12. Петровское Разумовское, (1865.) Сокольники (Фреймутъ); сентябрь: 6. Измайлово.

3. *capitatus* Wlf. 2 ♀.

Июнь: 14. Сокольники (Фреймутъ); августъ: 11. Луконовъ.

4. *anticus* Steph. 3 ♀.

Июнь: 14. (1867.) Сельцы, Ряз. у.; июль: 14. (1867.) Политово, Данк. у.

109. AGRAMMA Westw.

1. *laeta* Fall. 1 ♀.

Сентябрь: 29. (1867.) Бревенное, Данк. у., на ивовомъ кустѣ.

† *LACCOMETOPUS* Fieb.

† 1. *clavicornis* Linn.

Двигубский р. 123. № 331.

110. MONANTHIA Lep.

1. *Cardui* L. 13 ♂ 6 ♀.

Августъ: 11. Луконовъ, 17. Химки. Оба раза найдена на чертополохѣ.

2. *ampliata* Fieb. 1 ♀.

Окрестности Москвы (Умовъ).

3. *pilosa* Fieb. 1 ♂ 4 ♀.

Май: 16. Рюмина роща, 19. Рязань, въ саду, на глухой крапивѣ; июнь: 26. (1867.) Липецкъ; октябрь: 2. (1867.) Знаменское, Ефрем. у. Окрестности Москвы (Умовъ).

4. *costata* F. 2 ♂ 2 ♀.

Май: 8. Кусково, 29. (1867.) Петровское Разумовское.

5. *genicula* Fieb. 1 ♂ 6 ♀.

Августъ: (1867.) 4. Городки, Данк. у., 18. Брусы, Данк. у., 20. Городки.

6. *quadrimaculata* Wlf. 4 ♂ 4 ♀.

Апрѣль: 27. Воробьевы горы; май: 2. и 5. Кунцево; июль: 23. Трепарево; августъ: 17. (1867.) Городки, Данк. у., 21. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 31. (1867.) Знаменское, Ефр. у., на рябинѣ.

7. *platyoma* Fieb. 2 ♀.

Июнь: 26. (1867.) Липецкъ, Тамб. губ.; июль: 14. (1867.) Политово, Данк. у.

8. *Wolfii* Fieb. 8 ♂ 6 ♀.

Июнь: (1867.) 26. и 27. Липецкъ; июль: (1867.) 4. и 28. Городки, Данк. у.; августъ: (1867.) 6. Городки, 31. Знаменское, Ефрем. у.

111. DICTYONOTA Curt.

1. *crassicornis* Fall. 1 ♂.

Июль: 28. (1867.) Городки, Данк. у.

2. *strichnocera* Fieb. 1 ♀.

Августъ: 4. (1867.) Городки, Данк. у.; этотъ экземпляр сломался во время перевозки, такъ что теперь этого вида не быть въ коллекціяхъ Общества.

112. DEREPHYSIA Spin.

1. *foliacea* Fall. 1 ♂.

Окрестности Москвы (Умовъ).

2. *cristata* Pz. 1 ♂ 6 ♀.

Июнь: 24. (1867.) Липецкъ, Тамб. губ. Двѣ самки въ $1\frac{1}{2}$ раза болѣе остальныхъ и не имѣютъ волосъ на среднемъ килѣ переднеспинки и на шейномъ пузирѣ (Halsblase).

113. TINGIS F.

1. *sinuata* H. Sch. 2 ♂.

Июль: 6. (1867.) Политово, Данк. у., въ дубовомъ лѣсу въ травѣ.

XIII. Aradidae.

113. ARADUS F.

1. *depressus* F. 1 ♂ 4 ♀.

Апрѣль: 23. Воробьевы горы; май: 5. Кунцево; августъ: 17. Химки, подъ корою березового пня. Петровское Разумовское, подъ березовою корою (Линдеманъ).

Кромъ того Двигубскій приводить въ своихъ *Primitiae Faunae Mosquensis* *C. corticalis*, какъ насѣкомое, водящееся въ Московской губерніи. Но решить къ какому изъ нынѣшнихъ видовъ рода *Aradus* относится его *C. corticalis* невозможно по неполнотѣ диагнозы. Вотъ она: «*C. corticalis, abdominis margine imbricatim secto, corpore nigro*» (л. с. р. 123. № 332).

XIV. Acanthiadae.

115. ACANTHIA F.

1. lectularia F.

Повсюду въ домахъ весьма обыкновенна. Двигубскій р. 122. № 329.

XV. Reduviidae.

116. PLOCARIA Scop.

1. erratica Fall. 1 ♂.

Москва, въ домѣ.

2. vagabunda L. 1 ♀.

Июль: 27. Сокольники (Фреймутъ).

117. HARPACTOR Lap.

1. annulatus L. 4 ♀.

Июль: 3. (1863.) Сокольники (Фреймутъ). Елецъ (Даниловъ), Ярославль (Общ. для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

† REDUVIUS Fabr.

†1. personatus L.

Двигубскій р. 126. № 359.

XVI. Nabidae.

118. NABIS Latr.

1. brevipennis Hhn. 4 ♂ 4 ♀.

Августъ: 7. (1863.) и 28. (1863.) Сокольники (Фреймутъ). Калистово (Кандинская).

2. flavomarginatus Schlz. 6 ♂ 5 ♀.

Июль: 7. Богоявленское, 9. Кусково, 14. Крюково, 19. пустошь Васильева; августъ: 20. Петровский паркъ. Калистово (Кандинская).

3. limbatus Dhlb. * 6 ♂ 18 ♀.

Июль: 7. Богоявленское, 9. Кусково, пара in copula, 14. Крюково, 19. пустошь Васильева, 21. и 22. (1863.) Сокольники (Фреймутъ), 25. Аксентьево; августъ: 12. Петровское Разумовское, 15. и 20. Петровский паркъ;

* Flor. Rhynch. Livil. I. p. 995.

сентябрь: 6. Измайлово, 11. Воробьевы горы. Ярославль (Общ. для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

4. ferus L. 8 ♂ 13 ♀.

Май: 14. и 15. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 16. Рюмина роща и Сокольники, 20. Воробьевы горы; июль: 3. Хамыяново, 5. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 17. Саввина пустынь, 27. Трепарево; августъ: 12. Малая Аря, 20. Петровский паркъ; сентябрь: 6. Измайлово, 7. и 14. Петровское Разумовское. Гулынки. Малоярославецъ (Мѣшаевъ). Ярославль (Общ. для изслѣд. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

5. dorsalis L. Duf.—ericetorum Schlz. Fieb. 13 ♂ 23 ♀.

Апрѣль: 23. Воробьевы горы; май: 3. Кунцево, 16. Рюмина роща, 17. Голенчино, 20. Воробьевы горы, 23. и 24. Химки; июнь: 3. Петровское Разумовское, 25. Свирилово (Керцелли); июль: 15. Сениково, 27. Трепарево; августъ: 10. Малая Аря, 12. Петровское Разумовское, 13. Барнуково, 18. Петровское Разумовское, 20. Петровский паркъ; сентябрь: 14. Петровское Разумовское.

6? Sp. 5 ♂ 3 ♀.

Июнь: 18. На топкихъ берегахъ Тростенского озера.

XVII. Saldidae.

119. SALDA F.

1. saltatoria L. 8 ♂ 10 ♀.

Апрѣль: 27. Воробьевы горы; май: 2. Кунцево; июнь: 2. Богоявленское, 23. Свирилово; июль: 7. Богоявленское, 10. Павлово, 18. Тростенское озеро, 27. Трепарево; августъ: 10. и 12. Малая Аря; сентябрь: 6. Измайлово.

2. pallipes F. 1 ♀.

Июль: 10. Павлово.

3. luteipes H. Sch. 1 ♂.

Июнь: 23. Сокольники (Фреймутъ).

4. litoralis L. 1 ♂ 1 ♀.

Июль: 18. на берегу Тростенского озера.

5. elegantula Fall. 1 ♀.

Апрѣль: 27. Воробьевы горы.

6. cincta H. Sch. 1 ♂.

Июль: 23. Аксентьево.

HYDRODROMICA *.

XVIII. Limnobatidae.

120. LIMNOBATES Burm.

1. stagnorum L.

Май: 14. (1867.) Кунцево, въ значительномъ количествѣ, на поверхности пруда, близь берега; сентябрь: 11. Воробьевы горы, на берегу пруда, на осокѣ.

* Schummel, Versuch einer genauen Beschreibung der in Schlesien einheimischen Arten der Familie der Ruderwanzen, Ploteres Latr. Breslau 1832.

XIX. Hydrometridae.

121. HYDROMETRA F.

1. *rufoscutellata* Ltr. 1 ♂ 7 ♀.

Май: 2. Кунцево, 8. Кусково: июль: 10. Павлово, 11. (1865.) Богородское; сентябрь: 31. Петровский паркъ. Хметево (Даниловъ).

2. *paludum* F. 1 ♀.

Окрестности Москвы (Умовъ).

3. *thoracica* Schmm. 2 ♂ 4 ♀.

Апрѣль: 27. Воробьевы горы, пара in copula; май: 2. Кунцево.

4. *lacustris* L. 6 ♂ 5 ♀.

Май: 2. Кунцево; июнь: 1. (1865.) и 15. (1865.) Сокольники (Фреймутъ). Хметево (Даниловъ). Въ стоячихъ водахъ близъ Воробьевыхъ горъ—Двигубскій*.

5. *odontogaster* Ztt. 4 ♂ 4 ♀.

Апрѣль: 27. Воробьевы горы; май: 8. Кунцево.

CRYPTOCERATA.

XX. Nepidae.

122. NEPA L.

1. *cinerea* L. 10 ♂ ♀.

Июль: 30. (1865.) Сокольники (Фреймутъ). Ярославль. (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.). Двигубскій р. 121. № 328.

XXI. Naucoridae.

23. NAUCORIS L.

1. *cimicoides* L. 5 ♂ ♀.

Окрестности Москвы (Умовъ). Гулыники.

XXII. Notonectidae.

124. NOTONECTA L.

1. *glaucia* L. (Fabrici Fieb.). 15 ♂ ♀.

Май: 2. (1865.) Богородское. Гулыники. Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.). Двигубскій р. 121. № 325.

* Вероятно онъ смѣшивалъ большую часть видовъ рода *Hydrometra* подъ общимъ названіемъ *C. lacustris*. Вотъ его диагноза: «*C. lacustris*, sura niger, depresso, pedibus anterioribus brevissimis. Habitat in stagnis prope montes passerinos». (Dw. p. 126. № 358).

2. *lutea* Müll. 14 ♂.

Окрестности Москвы (Умовъ). Этотъ видъ присланъ также изъ Архангельска Архангельскимъ Статистическимъ Комитетомъ.

XXIII. Corisidae.

125. SIGARA F.

1. *minutissima* L. 1 ♂ 11 ♀.

Июль: 10. Павлово, въ рѣкѣ Клязьмѣ въ большомъ количествѣ, 29. Алексѣвка. Двигубскій р. 121. № 326.

126. CORISA Geoff.

1. *Geoffroyi* Leach. 1 ♂.

Окрестности Москвы (Умовъ).

2. *Sahlbergi* Fieb. 1 ♀.

Хметево (Даниловъ).

3. *limitata* Fieb. 1 ♀.

Апрѣль: 23. Воробьевы горы.

4. *semistriata* Fieb. 3 ♀.

Апрѣль: 23. Воробьевы горы.

5. *striata* L. 1 ♂.

Май: 2. Кунцево.

Двигубскій, р. 121. № 327, приводить *Notonecta striata* L. какъ видъ, водящійся въ Россіи. Но решить объ этомъ ли видъ именно онъ говорить, или о какомънибудь другомъ, невозможно. Вероятно онъ смѣшивалъ многие виды *Corisa* подъ общимъ названіемъ *N. striata*. Вотъ его диагноза: «*N. striata*, elytris fuscis, lineolis transversis undulatis, numerosissimis fuscis.»

6.? *Gebleri* Klati.

Апрѣль: 23. Воробьевы горы.

Двигубскій приводить еще пять видовъ Heteroptera, разобрать которыхъ мнѣ совершенно не удалось. Они все относятся къ Линнеевскому роду *Cimex*; я привожу ихъ вмѣстѣ съ диагнозами.

«*C. rugosus*, elytris pallidis, corpore oblongo, femoribus anterioribus crassissimis» (Dw. p. 122. № 330) *.

«*C. carneus*, thorace croceo, elytris incarnatis» (Dw. p. 123. № 335).

«*C. ruber*, alis fuscis, elytris lineola transversa alba» (Dw. p. 124. № 344).

«*C. ovatus*, totus niger» (Dw. p. 125. № 347).

«*C. stolatus*, laete sanguineus, elytris striis duabus nigris longitudinalibus» (Dw. p. 126. № 354) **.

* Вероятно этотъ видъ относится къ семейству Lygaeidae, и именно къ прежнему роду *Pachymerus*.

** Не есть ли это: *Homodemus ferrugatus* F.?

НОМО

HOMOPTERA.

AUCHEGORHYNCHA. *

I. Fulgorina. **

1. **CIXIUS** Ltr.

1. *nervosus* L. 7 ♂ 15 ♀.
Июнь: 5. Петровское Разумовское, 15. Богородское,
8. и 25. Свиблово; июль: 7. Богородское, 9. Кусково,
6. Саввина пустынь, на ивовыхъ кустахъ, пара и сори-
и, 17. тамъ же, 21. Порхово; августъ: 12. Петров-
ское Разумовское, 15. и 20. Петровскій паркъ; сентябрь:
Измайлово. Двигубскій р. 12Q. № 319.
2. *musivus?* Germ. *** 5 ♀.

2. *ARAEOPUS* Spin. ****
 1. *crassicornis* F. 2 ♂ 3 ♀.
 Июль: 18. на болотъ, окружающемъ Тростенское озеро,
 25. Аксентьево, въ небольшомъ лѣсномъ болотѣ.

3. STENOCARENUS Fieb.

Delphax F

1. *lineolus* Germ. ***** 3 ♂ 2 ♀.
Май: 23. Химки; августъ: 10. Малая Аря.

4. STIROMA Fieb.

Delphax F.

1. *nasalis* Boh. forma macroptera 1 ♂, f. brachyptera 2 ♀.
Июнь: 23. (1865.) Сокольники, 24. Петровское Разумовское, 27. Химки.

* Fieber, Neue Gattungen und Arten in Homopteren (Verh. d. Zool. Bot. Gesellsch. in Wien. 1863. p. 497).

^{**} Spinola, Essai sur les Fulgorelles (Ann. Soc. Entom. de France 1839 p. 133.)

*** См Marshall въ Entom. Monthly Magaz. I, p. 155.

**** Вся группа Delphacina размѣщена по системѣ Фибера, изложенный въ Grundzüge zur generischen Theilung der Delphacini (Verb. der zool. Bot. Gesellsch. in Wien 1866, p. 517).

Stål, Kort öfversigt af Sveriges Delphax-arter (Öfversigt af Kongl. Vetensk. Ak. Förhandl. 1854, N:o 7).

***** C.M. Marshall in Entomol. Monthly Mag. p. 200. Stål, loc. cit. n. 1. German
Mag. f. Entomol. III, p. 202.

5 KELJISTA EiB

1. *guttula* Germ. forma *macroptera* 2 ♂.
Июль: 28. Алексеевка; сентябрь: 6. Измайлово.

Delphax F.

1. **hamata** Boh. forma brachyptera 3 ♀.

- Іюнь: 25. Свирлово; іюль: 17. Саввина пустынь,
21. Порхово.

Delphos E

1. *notulus* Germ. forma macroptera 1 ♂, f. brachyptera
15 ♂ 7 ♀.
— Июль: 7. Богородское, 16. Саввино пустынь, 18. бе-
рега Тростенского озера, 25. Аксентьево, въ большомъ ко-
личествѣ, 2 пары in copula; сентябрь: 6. Измайлово.

Duluth - E

150 .II

1. *albosignata* * Dhlb. 2 ♂ 4 ♀.
 Июль: 14. (1867.) Сельцы, на опушкѣ сосноваго бора,
 въ значительномъ количествѣ.

1. *neglecta* Flor. f. *macroptera* 1 ♂, f. *brachyptera* 2 ♂.
 Июль: 7. Богородское, 17. Саввина пустынь, 28.
 Алексѣевка; августъ: 20. Петровскій паркъ.

2. *elegantula* Boh. f. *brachyptera* 2 ♂.
 Июнь: 14. (1867.) Сельцы, Ряз. у.; іюль: 11. (1867.)
 Городки, Данк. у.

3. *denticauda* Boh. f. *brachyptera* 4 ♂.

Май: (1867.) 24. Петровский паркъ, 26. Богородское, 39. Петровское Разумовское.

4. *striatella* Fl. f. *macroptera* 2 ♂.

Июль: 21. Порхово; августъ: 17. Химки.

5. *collina* Boh. f. *brachyptera* 2 ♂.

Июль: 28. Алексеевка.

6. *forcipata* Boh. f. *brachyptera* 1 ♂.

Июнь: 19. Богородское.

7. *pellucida* F. f. *macroptera* 7 ♂ 8 ♀, f. *brachyptera* 4 ♂ 6 ♀.

Май: 21. Сергиевский посадъ, 23. Химки; июнь: 2. Сокольники, въ большомъ количествѣ, 5. Петровское Разумовское, 17. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 24. Сокольники.

10. TETTIGOMETRA * Latr.

1. *obliqua* Pz. var α *vulgaris* Fieb. 2 ♀.

Августъ: 10. Малая Аря, 11. Лукояновъ.

Лѣтомъ 1867 видъ этотъ встрѣченъ мною въ большомъ количествѣ (собрано слишкомъ 250 экз.) въ уѣздахъ Липецкомъ, Данковскомъ и Ефремовскомъ. Они по преимуществу находятся на дубахъ, рѣже на березахъ и въ травѣ. Встрѣчены всѣ три разновидности, описываемыя Фибѣромъ.

II. Membracina **.

11. CENTROTUS F.

1. *cornutus* L. 1 ♂ 3 ♀.

Май: 28. Петровское Разумовское; июнь: 5. Петровское Разумовское, 19. Богородское. Двигубскій р. 119. № 312.

12. OXYRRHACHIS Germ.

1. *Genistae* F. 22 ♂ 18 ♀.

Окрестности Москвы (Умовъ).

Въ 1867 году видъ этотъ найденъ мною въ значительномъ количествѣ, въ Данковскомъ уѣздѣ Рязанской губ.; июль: 14. и 15. Политово, 22. и 30. Городки; августъ: 4. и 6. Городки, 14. Самодуровка, 15. Горицы, Козловск. у., Тамб. губ. (Надежинъ), 20. Городки.

III. Cercopina.

13. ARPHORHORA Germ.

1. *Alni* L. 27 ♂ 42 ♀.

Июнь: 18. Свирилово, 20. Останкино (Фреймутъ), 25. Свирилово, 27. Химки, на кустахъ и въ травѣ, въ очень большомъ количествѣ; июль: 5. Сокольники, 7. Богородское,

9. Кусково, 10. Павлово, 14. Крюково, 15. Сениково, 16. Саввинъ монастырь, 17. Свирилово (Фреймутъ), 19. пустошь Васильева, 21. Порхово, 25. и 27. Трепарево; августъ: 12. Петровское Разумовское, 15. Петровский паркъ, 17. Химки; сентябрь: 6. Измайлово, 11. Воробьевы горы, in copula, 14. Петровское Разумовское. Калистово (Кандинская). Въ 1865 году этотъ видъ былъ замѣченъ въ Богородскомъ юна 26. и юля 15., 18. и 24. Ярославская губернія (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.). Двигубскій р. 119. № 315.

1. PTYELUS Lep. et Serv.

1. *lineatus* L. 8 ♂ 2 ♀.

Июль: 4. Кусково, 7. Богородское, 14. Крюково. 22. (1865.) Сокольники (Фреймутъ); августъ: 17. Химки.

2. *spumarius* L. 81 ♂ 91 ♀.

Встрѣчены слѣдующія разновидности:

var. *maculata* Ztt. 34 ♂ 27 ♀.

Июнь: 18. Свирилово, 24. Богородское, 25. Свирилово, въ значительномъ количествѣ, 27. Химки, 30. Авдотино; июль:

9. Кусково, 9. и 10. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 10. Павлово, 15. Сениково, 15. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 17., 18., 19. и 23. Матово, 27. Трепарево; августъ: 15. Петровский паркъ; сентябрь: 11. Воробьевы горы.

var. *fasciata* Schr. 16 ♂ 17 ♀.

Июнь: 25. Свирилово, 27. Химки; июль: 3. Хамыяново, 9. Кусково, 10. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 16. Саввинъ монастырь, 17., 18. и 24. Матово; августъ: 10. Малая Аря, 16. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 17. Химки, 20. Петровский паркъ.

var. *leucocephala* L. 1 ♂ 15 ♀.

Июнь: 25. Свирилово, 27. Химки, июль: 9. Кусково, 16. Саввинъ монастырь, 18. Матово, 23. и 27. Трепарево, 28. Алексеевка; сентябрь: 11. Воробьевы горы.

var. *gibba* Ztt. 16 ♂ 12 ♀.

Июнь: 25. Свирилово; июль: 2. Хамыяново, 7. Богородское, 9. и 10. (1865.) Сокольники, 14. Крюково, 16. и 17. Саввинъ монастырь, 18. Матово, 21. Порхово, 23. и 24. Матово; августъ: 15. и 20. Петровский паркъ.

var. *leucophthalma* L. 2 ♂ 11 ♀.

Июнь: 27. Химки; июль: 7. Богородское, 9. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 9. Кусково, 14. Крюково, 19. пустошь Васильева, 25. Аксентьево, 27. Трепарево, 28. Алексеевка; сентябрь: 11. Воробьевы горы.

var. *pallida* Ztt. 5 ♂ 8 ♀.

Июнь: 25. Свирилово, 27. Химки; июль: 4. Кусково, 7. Богородское, 25. Трепарево; сентябрь: 6. Измайлово, 14. Петровское Разумовское.

var. *lateralis* L. 3 ♀.

Июнь: 25. Свирилово, 27. Химки; сентябрь: 6. Измайлово.

var. *praestuta* F. 3 ♂ 3 ♀.

Июнь: 27. Химки; июль: 16. Саввинъ монастырь, 28. Алексеевка; августъ: 15. Петровский паркъ.

* Fieber, Synopsis der Europäischen Arten Tettigometra (Verh. der. Zool. Bot. Gesell. in Wien. 1865. p. 561.) Signoret, Revue du groupe des Tettigométrides (Ann. Soc. Entom. Fr. 1866. p. 139.)

** Fairmire, Revue de la tribu des Membracides (Ann. Soc. Ent. Fr. 1846.)

var. lineata F. 4 ♂ 5 ♀.

Іюнь: 25. Свирилово, 27. Химки; іюль: 16. и 17. Саввинъ монастыры, 28. Алексѣвка.

In copula видъ этотъ былъ найденъ:

Іюль: 7. Богословское (σ var. *gibbae* cum ♀ var. *pallidae*, et σ var. *gibbae* cum ♀ var. *leucophthalmae*), 16. Саввинъ монастырь (σ var. *fasciatae* cum ♀ var. *praestatae*), 17. тамъ же (σ var. *lineatae* cum ♀ var. *gibbae*), августъ: 20. Петровскій паркъ (σ var. *fasciatae* cum ♀ var. *gibbae*).

Двигубскій р. 120. № 320. Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отнш.).

15. LEPYRONIA Am. et Serv.

1. *angulata* F. 3 ♂.

Іюль: 18. Тростенское 'озеро; августъ: 10. Малая Аря.

† CERCOPIS F.

†1. *sanguinolenta* L.

Двигубскій р. 110. № 314.

IV. Cicadellina.

16. MEGOPHTHALMUS Curt.

Paropia Germ.

1. *scanicus* Fall. * 4 ♂.

Іюль: 17. Саввина пустынь, на сухой лѣсной лужаѣ, въ низкой травѣ, 19. пустошь Васильева, 28. Алексѣвка.

17. EUPELIX Germ.

1. *producta*. Germ. 6 ♂.

Іюль: 1. Авдотьино, 27 Трепарево, 28. Алексѣвка. Окрестности Москвы (Умовъ).

18. TETTIGONIA Geoff.

1. *viridis* L. 14 ♂ 20 ♀.

Іюль: 4. Кусково, 7. Богословское, на сыромъ лугу, въ громадномъ количествѣ, 9. Кусково, 10. Павловскій посадъ, 13. (1865.) Богословское, 16. Сокольники (Фреймутъ), 18. Тростенское озеро и Матово, 19. (1865.) Богословское, 22. Матово, 25. Трепарево, 28. (1865.) Сокольники (Фреймутъ); августъ: 17. Химки, 21. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 27. Сокольники; сентябрь: 14. Петровское Разумовское. Каистово (Кандинская). Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.) Двигубскій р. 120. № 322.

* Marshall, Entom. Month. Mag. II. p. 82. Fallen, Hem. Suec. II. p. 65. Germar, Magaz. Entom. IV. p. 79. Burmeister, Genera Insectorum.

19. EUACANTHUS Germ.

1. *interruptus* L. 9 ♂ 21 ♀.

Іюнь: 25. Свирилово; іюль: 10. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 10. Павловскій посадъ, 14. Крюково, 15. Сениково, 16. Саввина пустынь, 18. Матово, 19. пустошь Васильева, 21. Порхово, 25. и 27. Трепарево, 28. Алексѣвка, августъ: 12. Петровское Разумовское, 13. Барнуково; сентябрь: 7. и 14. Петровское Разумовское. Каистово (Кандинская). Двигубскій р 120. № 321.

2. *acuminatus* F. 3 ♂ 2 ♀.

Іюнь: 18. Свирилово; іюль: 25. Трепарево, 27. (1865.) Сокольники (Фреймутъ).

20. MACROPSIS Lew.

1. *Lanio* L. 2 ♀.

Іюль: 9. Кусково, 17. Саввина пустынь. Оба раза на дубѣ.

Лѣтомъ 1867 года я часто встречалъ этотъ видъ на дубахъ въ Липецкомъ и Данковскомъ уѣздахъ.

2. *prasinus* F. * 1 ♂ 3 ♀.

Іюль: (1867.) 4. Городки, Данков. у., 18. Знаменское, Ерем. у.; августъ: (1867.) Городки, Данков. у.; водится въ травѣ.

Прилагаемъ описание этого вида, потому что диагнозы Германа и Геррихъ Шеффера слишкомъ поверхностны. Однобразно травяно-зеленаго цвета сверху, желтовато-зеленаго снизу; форма головы совершенно такая же, какъ у *M. Lanio*, но лога у этого вида совершенно плоскія, тогда какъ у *M. Lanio* они вздуты и слегка возвышаются надъ плоскостью щекъ. Темя, лобъ, переднеспинка и щитикъ поперечно-полосчаты. Надкрылья просвѣчивающія съ слабыми жилками, иногда они становятся почти совершенно прозрачными и тогда одни жилки окрашены въ зеленый цветъ; покрыты они довольно частыми и мелкими вдавленными точками, особенно многочисленными около жилокъ. Пространство между вѣнцемъ краемъ надкрылья и первой продольной жилкой передъ мембранальными клѣточками заключаетъ въ себѣ не много ячеекъ (1—3), тогда какъ у *M. Lanio* число ихъ весьма значительно. На мембранальномъ прилатѣ, у конца *Clavus'a*, находится небольшое темное пятно; самъ мембранальный прилатокъ у ♂ слегка дымчатъ. Ноги желтовато-зеленые, когти темнѣе. Послѣдній брюшной сегментъ ♀ такой же, какъ у *M. Lanio*, но въ формѣ влагалищныхъ клапановъ (Scheide-klappen Flora) замѣчается различие. Если на нихъ смотрѣть въ профиль, то у *M. Lanio* они представляютъ небольшое вдавленіе или, лучше сказать, выемку вблизи отъ основания на своемъ нижнемъ краѣ; тогда какъ у *M. prasinus* этой выемки нѣтъ и нижний край влагалищныхъ пластинокъ представляетъ одну непрерывную кривую. Внѣш-

* Germar, Mag. Ent. IV. p. 81. Herrich-Schäffer, Nomenclator Entomologicus p. 68.

ние половые органы ♂ устроены такъ же, какъ у *M. Lanio*, но на генитальныхъ пластинкахъ (*Genitalplatten* Флора) находятся длинные, нѣжные, свѣтлые волоски и довольно короткія черныя щетинки, чего у *M. Lanio* нетъ.

21. PEDIOPSIS Burm.

1. *Liliae* Germ. ♂ 8 ♀.

Августъ: 12. Петровское Разумовское, на липѣ. Видъ этотъ встречается чаще въ южныхъ уѣздахъ Рязанской губ. и притомъ постоянно на липѣ. Въ 1867 году онъ былъ найденъ: іюль: 6. Политово, Данковск. у., 18. Знаменское, Ефрем. у., Тульск. губ., 30. Городки, Данк. у.; августъ: 2. Городки, 30. Знаменское.

2. *fruticola* Fl. 12 ♂ 27 ♀.

Найдены слѣдующіе вариететы самокъ этого вида: *rosae* F., *flavicollis* L., *triangularis* F., *obscura* Ztt.

Май: 23. Химки, 28. Петровское Разумовское; іюнь: 2. Богородское, 5. Петровское Разумовское, на березахъ, весьма многочисленны, 8. Химки, пара *in copula*, 9. Богородское, 17. Сокольники (Фреймутъ), 18. Свирлово, 21. Петровское Разумовское, 23. Свирлово (Керцелли), 27. Химки; Іюль: 4. Кусково, 7. Богородское, 9. Кусково, 16. пустошь Васильева, 27. Трепарево; августъ: 15. Петровскій паркъ, 17. Химки; сентябрь: 14. Петровское Разумовское. Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.) Двигубскій. Сюда ли относится его *C. rosae* рѣшить трудно. Вотъ ея описание: «*C. rosae, flava, alis albis, apice fusco striatis*» p. 121. № 323.

3. *virescens* F. 7 ♂ 26 ♀.

Іюнь: 25. Свирлово, въ значительномъ количествѣ, 27. Химки; іюль: 1. Авдотино, 2. Хамыяново, 16. и 17. Саввина пустынь, 21. Порхово, 23. Клементьево, 25. и 27 Трепарево, 28. Алексѣевка. Этотъ видъ постоянно встречался на ивахъ.

Флоръ, описывая этотъ видъ (*Rhynch. Livlands*, II. p. 188.), говоритъ, что онъ весь зеленый и что иногда на переднемъ краѣ темени находится круглое черное пятно; та же диагноза съ нѣкоторыми измѣненіями повторяется у Маршала, Гермара и Герриха-Шеффера. Между тѣмъ мною встрѣчены экземпляры съ отклоняющеюся окраской, а именно отличающіеся количествомъ и расположениемъ черныхъ пятенъ. Самая сильно раскрашенная, но и самая рѣдкая разновидность (она до ихъ порь найдена мною только въ Липецкѣ) имѣетъ черное пятно на срединѣ переднаго края темени на границѣ этого послѣдняго со лбомъ; пятно это заходить также нѣсколько на верхній край лба. По бокамъ этого пятна замѣчается еще по одному съ каждой стороны близь верхнаго края лба. На переднемъ краѣ переднеспинки находится съ каждой стороны по черной крапинкѣ; на бокахъ переднегруди надъ передними лапками находится по черному пятну. Передніе углы щитика окрашены тоже въ черный цветъ; при основаніи заднихъ голеней черная крапинка. Другой экземпляръ отличается отсутствиемъ пятенъ

на бокахъ переднегруди. У слѣдующей разновидности какъ эти пятна, такъ и пятна на щитикѣ, пропадаютъ. Затѣмъ существуютъ особи, у которыхъ нѣть срединнаго темяннаго пятна, такъ что остаются только крапинки на переднеспинкѣ и по бокамъ верхней части лба; у другихъ и переднеспинка однообразно зеленая, и пятна остаются только на головѣ, а именно или два лобныхъ боковыхъ, или одно центральное лобно-темянное. Наконецъ и эти пятна пропадаютъ, и все наскѣкомое является окрашеннымъ въ однообразный зеленый цветъ. Всѣ эти разновидности (кромѣ первой) встречаются въ Московской губерніи, и въ мѣсто-нахожденіяхъ, а также и во времени появленія ихъ, я пока не замѣтилъ никакого различія.

4. *nassatus* Germ. 10 ♂ 9 ♀.

Іюнь: 25. Свирлово, 27. Химки; іюль: 1. Авдотино, 7. Богородское, 14. Крюково, 16. и 17. Саввина монастырь, 18. Тростенское озеро, 27. Трепарево.

5. *nanus* H. Sch. 20 ♂ 3 ♀.

Іюнь: 30. Авдотино, на выгонѣ, въ очень большомъ количествѣ; іюль: 1. Авдотино, 3. Хамыяново, 9. Кусково (Керцелли), 16. Саввина пустынь, 21. Порхово.

6. *Sahlbergii* Flor. 1 ♀.

Іюнь: 24. (1867.) окрестности Липецка.

22. IDIOCERUS Lewis

1. *varius* Germ. 3 ♂.

Мартъ: 22. Нескучное.

2. *lituratus* Fl. 3 ♂ ♀.

Іюль: 16. Саввина пустынь.

3. *Populi* L. 8 ♂ 23 ♂.

Іюль: 4. Кусково, 7. Богородское, 9. Кусково, 10. Павловскій посадъ, 14. Крюково, въ очень большомъ количествѣ на молодыхъ осинахъ, пара *in copula*, 17. Саввина пустынь, 25. и 27. Трепарево, 28. Алексѣевка; августъ: 12. Петровское Разумовское. Калистово (Кандинская).

4. *confusus* Flor. 2 ♂ 8 ♀.

Іюнь: 18. Свирлово, 27. Хорошово; іюль: 17. Саввина пустынь; сентябрь: 6. Измайлово.

5. *Gyllenhalii* Fl. 1 ♀.

Іюнь: 26. (1867.) Липецкъ, въ осокѣ, на берегу р. Воронежа.

23. SELENOCEPHALUS Germ.

(Subg. *Stroggylocephalus* Flor.).

1. *agrestis* Fl. 3 ♀.

Іюль: 16. Саввина пустынь; сентябрь: 11. Воробьевы горы.

24. ACOCEPHALUS Germ.

1. *rusticus* F. 42 ♂ 32 ♀.

Іюль: 1. Авдотино, 2. и 3. Хамыяново, 7. Богородское, 15. Сениково, 16. и 17. Саввина пустынь, 18. Тростенское озеро, 19. пустошь Васильева, 21. Порхово, въ значитель-

номъ количествѣ, 21. и 22. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 22. и 23. Матово, 25. Трепарево и Аксентьево, 27. Трепарево, 28. Алексѣвка, въ значительномъ количествѣ; августъ: 7. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 12. Петровское Разумовское, 13. Барнуково. Ярославль (Общ. для изсл. Яросл. губ. въ естеств. истор. отн.).

2. bifasciatus L. 5 ♂ 2 ♀.

Июнь: 18. и 23. Свирилово, 23. Сокольники (Фреймутъ), июль: 10. Павловскій посадъ, 27. Трепарево. Двигубскій р. 119. № 313.; впрочемъ вѣроятнѣе, что подъ этимъ названіемъ Двигубскій подразумѣвалъ *Ptyelus spumarius*. Вотъ его описание: «*C. bifasciata*, *flavescens*, *clitris fuscis*, *fasciis duabus albis*. *Habitat in plantis*».

3. albifrons L. 1 ♂ 8 ♀.

Июль: 17. Саввина пустынь, 27. Трепарево; сентябрь: 6. Измайлово.

4. rivularis Germ. 2 ♂ 3 ♀.

Июль: 17. Саввина пустынь; августъ: 17. Химки; сентябрь: 6. Измайлово.

5. arenicola Marsh. Ent. Month. Mag. II. p. 180. 1 ♀.

Июль: 17. Саввина пустынь.

25. AGALLIA Curt.

1. venosa Fall. in litt. 3 ♀.

Июнь: 5. Петровское Разумовское. Окрестности Москвы (Умовъ).

2. brachiptera Boh. ♂ 12 ♀.

Июль: 7. Богородское, 14. Крюково, 16. и 17. Саввина пустынь, 19. пустошь Васильева, 21. Порхово, 25. Аксентьево, 28. Алексѣвка.

26. PLATYMETORIUS Burm.

1. cornutus Fieb. in litt. 9 ♂ 1 ♀.

Видъ этотъ найденъ мною нынѣшнимъ лѣтомъ: июль: 4., 8., 28. и 30. и августъ: 17. и 22. въ Городкахъ (Данк. у.) въ саду, въ травѣ, и только одинъ разъ въ лѣсу. Вотъ его описание: голова чрезвычайно удлинена впередъ, длина темени болѣе, чѣмъ въ полтора раза, превосходитъ его ширину между глазъ; у основанія темя глубоковыемчатое; поверхность его слегка вогнутая; боковые края совершенно прямы, уголъ у самой вершины слегка закругленъ. Цвѣтъ темени блѣдный, за исключеніемъ двухъ широкихъ продольныхъ блѣдно-ржавчинныхъ полосъ; тамъ, где эти полосы достигаютъ вершины, находится по черной крапинѣ. Лобъ удлиненный, ромбoidalный, блѣдный; только у двухъ верхнихъ краевъ, граничащихъ съ теменемъ, находится буроватая кайма, состоящая изъ отдѣльныхъ болѣе или менѣе слитыхъ полосъ. Впрочемъ окраска эта достигаетъ до самаго края только въ двухъ точкахъ по бокамъ вершины, вершина же и края свѣтлые. Clypeus удлиненный, четырехугольный.

Усики нѣсколько длиннѣе темени. Переднеспинка блѣдная съ 4-мя блѣдно-ржавчинными продольными полосами, которые оставляютъ между собою болѣшій промежутокъ по срединѣ, чѣмъ по бокамъ. На бокахъ переднеспинки находится черный, тонкій, продольный штрихъ, который начинается за глазами. Въ переднихъ углахъ щитика находится по блѣдно-ржавчинному пятну. Надкрылья длиннѣе брюшка, на концѣ закругленные, съ узкимъ мембранальнымъ придаткомъ; жилкованіе такое же, какъ у всѣхъ *Deltocephalus*. Цвѣтъ ихъ бѣловатый, съ двумя продольными блѣдно-ржавчинными полосами, изъ которыхъ одна занимаетъ середину *corium*, а другая идти вдоль *clavus*, обѣ впрочемъ выполняютъ только ячейки, такъ что жилки сохраняютъ бѣловатый цвѣтъ. Кроме того на надкрыльяхъ находится 6 или 7 черныхъ точекъ, изъ которыхъ главныя расположены слѣдующимъ образомъ: одна у основанія внутренней мембранальной ячейки, другая подъ первой поперечной жилкой внутренняго сектора *corium* и три на *clavus*. Ножки бѣловатыя, бедра двухъ переднихъ паръ съ черноватыми пятнами, сливающими иногда въ два полуокольца; при основаніи шипиковъ заднихъ голеней у ♂♂ находятся черныя точки. Низъ брюшка бѣловатый съ желтыми краями, украшенными черными четырехугольными пятнами. Верхняя поверхность брюшка черная съ желтыми краями и съ желтой вершиной. Нижняя поверхность грудныхъ сегментовъ бѣловатая съ бурой продольной полосой съ каждой стороны. Генитальный клапанъ ♂ раза два длиннѣе послѣдняго брюшного сегмента, на концѣ закругленный. Генитальные пластинки вытянуты, въ $1\frac{1}{2}$ раза длиннѣе генитального клапана; онѣ плотно прикасаются своими внутренними краями, вѣнѣніе же края вогнуты; на концѣ каждая пластинка закруглена самостоятельно. Верхній генитальный сегментъ очень удлиненъ, такъ что заходитъ далеко за генитальные пластинки. Послѣдній брюшной сегментъ ♀ раза въ полтора длиннѣе предыдущаго; задний край его весьма сильно закругленъ, такъ что онъ по срединѣ гораздо длиннѣе, нежели по бокамъ; на срединѣ заднаго края находится черное пятно. Длина 4 м. м.

2. undatus Deg. 1 ♀.

Июль: 14. Крюково.

27. DELTOCEPHALUS Burm.

1. calceolatus Boh. 5 ♀.

Июль: 15. Сениково.

2. formosus Boh. 1 ♂ 4 ♀.

Июль: 7. Богородское. 16. Саввина пустынь.

3. ocellaris Fl. 1 ♂ 1 ♀.

Августъ: 13. Барнуково. Окрестности Москвы. (Умовъ)

4. distinguendus Flor. 9 ♂ 8 ♀.

Июль: 2. Хамыяново, 7. Богородское, 15. Сениково, 19. пустошь Васильева, 25. и 27. Трепарево, 28. Алексѣвка; августъ: 12. Петровское Разумовское, 20. Петровскій паркъ; сентябрь: 14. Петровское Разумовское.

5. *abdominalis* F. 11 ♂ 16 ♀.

Июнь: 18. и 25. Свирлово, 19. и 24. Богородское, 27. Химки, 30. Авдотьино; июль: 7. Богородское, 15. Сениково, 16. Саввина пустынь, 19. Пустошь Васильева, 21. Порхово, 28. Алексеевка; августъ: 11. Лукомъ, 14. Петровскій паркъ, 17. Химки.

6. *pascuellus* Fl. 4 ♂ 10 ♀.

Июль: 16. Саввина пустынь, 21. Порхово, 28. Алексеевка; сентябрь: 6. Измайлово, 11. Воробьевы горы, 14. Петровское Разумовское.

7. *assimilis* Fl. 3 ♂ 6 ♀.

Июль: 7. Богородское, 27. Трепарево, 28. Алексеевка; августъ: 17. Химки, 20. Петровскій паркъ.

8. *collinus* Boh. 2 ♂ 1 ♀.

Июль: 1. Авдотьино, 15. Сениково, 27. Трепарево.

9. *striatus* L. 28 ♂ 22 ♀.

Июнь: 18. Свирлово, 19. Богородское, 24. Сокольники, 25. Свирлово, 27. Химки, 30. Авдотьино; июль: 1. Авдотьино, 7. Богородское, 17. Саввина пустынь, 19. пустошь Васильева, 21. Порхово, 24. Матово; августъ: 14. Петровскій паркъ, на лугу въ травѣ, въ очень большомъ количествѣ, 17. Химки; сентябрь: 6. Измайлово, 7. Петровское Разумовское.

10. *bipunctipennis* Boh. 1 ♀.

Июль: 18. Тростенское озеро.

11. *pulicaris* Fl. 24 ♂ 26 ♀.

Июнь: 25. Свирлово, 30. Авдотьино; июль: 1. Авдотьино, 7. Богородское, 9. Кусково, 17. Саввина пустынь, 25. Аксентьево; августъ: 14. Петровскій паркъ, въ очень большомъ количествѣ, 17. Химки, 20. Петровскій паркъ; сентябрь: 6. Измайлово, 11. Воробьевы горы.

12.? *medius*. Muls. A. R. 4 ♀*.

Июнь: 30. Авдотьино; июль: 1. Авдотьино, 2. Хамыяново.

29. *ATHYSANUS* **) Burm.1. *stylatus* Boh. 10 ♂ 10 ♀.

Июнь: 30. Авдотьино, въ сухой низкой травѣ, на выгонѣ, въ очень большомъ количествѣ: июль: 1. Авдотьино, 7. Богородское, 10. Павловскій посадъ, 17. Саввина пустынь, 21. Порхово, 27. Трепарево, 28. Алексеевка; августъ: 13. Барнуково, 15. Петровскій паркъ, на сухомъ лугу, покрытомъ низкою травою, 17. Химки.

2. *homophilus* Flor. 2 ♂ 5 ♀.

Июнь: 30. Авдотьино, вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ; июль: 1. тамъ же, 27. Трепарево, 28. Алексеевка.

3. *ventralis* F. ♂ 5 ♀.

Июнь: 12. Мытищи, 23. Свирлово, 27. Химки; июль: 3. Хамыяново, 7. Богородское, 17. Саввина пустынь.

4. *flavovarius* H. Sch. 1 ♀.

Июнь: 25. Свирлово.

Другая ♀, пойманная въ ту же экспедицію, рѣзко отличается отъ типическихъ экземпляровъ отсутствиемъ черныхъ пятенъ на переднеспинѣ; черныхъ полосъ и каймы на элитрахъ тоже нетъ, такъ что элитры однообразнаго, желто-зеленаго цвета. Но пятна на темени и лбѣ расположены совершенно также, какъ и у типической формы.

5. *sulphureus* Kbm. 1 ♂.

Июль: 15. Сениково.

6. *lineatus* F. 2 ♀.

Июль: 3. Хамыяново; августъ: 13. Барнуково.

7. *Preyssleri* Fieb. 3 ♂ 4 ♀.

Июль: (1867.) 4. и 8. Городки, Данк. у.; августъ: (1867.) 1. Брусы, того же уѣзда; 4., 17. и 20. Городки.

8. *plebejus* Fl. 10 ♂ 7 ♀.

Июль: 16. Саввина пустынь, 18. Тростенское озеро, 19. пустошь Васильева, 21. Порхово, 28. Алексеевка; августъ: 18. Петровское Разумовское.

9. *sordidus* Ztt. 3 ♂ 6 ♀.

Июль: 16. и 17. Саввина пустынь, 25. Аксентьево, 28. Алексеевка; августъ: 13. Петровское Разумовское.

10. *pallens* Ztt. 9 ♂ 13 ♀.

Май: 24. Химки, 28. Петровское Разумовское, въ травѣ, въ значительномъ количествѣ; июнь: 2. Богородское, 3. Петровское Разумовское, 12. Богородское, 27. Химки.

11. *argentatus* F. * 4 ♀.

Июль: 7. Богородское.

12. *diminutus* Kbm. ** 10 ♂ 14 ♀.

Июль: (1867.) 4. и 8. Городки, Данк. у., 18. Знаменское Ерем. у., 26., 27. и 30. Городки; августъ: (1867.) 6., 17. и 22. Городки, 31. Знаменское.

30. JASSUS F.

1. *striola* Fl. 8 ♂ 1 ♀.

Июль: 7. Богородское, 18. Тростенское озеро, въ значительномъ количествѣ.

2. *puncticollis* H. Sch. 1 ♂ 1 ♀.

Августъ: 13. (1865.) Сокольники (Фреймутъ); сентябрь: 6. Измайлово.

3. *punctatus* Fl. 3 ♂.

Май: 8. Кусково; августъ: 13 и 20. Петровскій паркъ; сентябрь: 7. Петровское Разумовское.

4. *mixtus* F.

Июль: 2. Хамыяново, на дубѣ, 9. Кусково.

5. *punctifrons* Fl. 25 ♀.

Июль: 2. Хамыяново, 17. Саввина пустынь, 21. Порхово, 25. и 27. Трепарево, 28. Алексеевка; сентябрь: 6. Измайлово.

* Ann. Soc. Linn. Lyon 1854—55 p. 234.

** Kirschbaum, Die Athysanus—Arten der Gegend von Wiesbaden. Wiesbaden. 1858.

* Kirschbaum, loc. cit. p. 5.; Marshall, Entom. Monthly Mag. III. p. 9.

** Kirschbaum, loc. cit. p. 5.

6. cruentatus Fll. 13 ♂ 16 ♀.

Июль: 14. Крюково, 15. Сениково, 19. пустошь Васильева, 21. Порхово, 25. Аксентьево; 27. Трепарево, 28. Алексеевка; августъ: 17. Химки, 20. Петровский паркъ, 21. Химки; сентябрь: 6. Измайлово, 14. Петровское Разумовское.

7. virescens Fll. 8 ♂ 26 ♀.

Июль: 3. Хамьяново, 10. Павловский посадъ, 21. Порхово, 23. и 27. Трепарево, 25. Аксентьево, 28. Алексеевка; августъ: 9. Петровский паркъ, 12. Петровское Разумовское, 15. Петровский паркъ, 17. Химки, 18. Петровское Разумовское, 20. Петровский паркъ, 21. Химки; сентябрь: 6. Измайлово, 7. и 14. Петровское Разумовское, въ значительномъ количествѣ.

8. quadrinotatus F. 16 ♂ 13 ♀.

Июль: 17. Саввина пустынь, 18. Тростенское озеро, 21. Порхово, 25. и 27. Трепарево; августъ: 9. Петровский паркъ, 12. Петровское Разумовское, 15. Петровский паркъ; сентябрь: 6. Измайлово, 7. Петровское Разумовское, 11. Воробьевы горы.

9. septemnotatus Fll. 6 ♀.

Июль: 21. Порхово, 28. Алексеевка; августъ: 26. Богородское (Фреймутъ); сентябрь: 6. Измайлово.

10. sexnotatus Fll. 22 ♂ 33 ♀.

июнь: 19. Богородское, 25. Свирлово, 30. Авдотино; июль: 2. Хамьяново, 7. Богородское, 17. Саввина пустынь, 19. пустошь Васильева, 21. Порхово, 27. Трепарево, 25. Алексеевка; августъ: 12. Малая Аря, 13. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 15. Петровский паркъ, 17. Химки, 20. Петровский паркъ, 21. Химки; сентябрь: 6. Измайлово, 11. Воробьевы горы, 14. Петровское Разумовское.

11. biguttatus Fll. 12 ♂ 15 ♀.

июнь: 27. Химки; июль: 2. Хамьяново, 9. Кусково, 10. Павловский посадъ, 16. Саввина пустынь, 19. пустошь Васильева, 21. Порхово, 25. и 27. Трепарево; августъ: 17. Химки, 18. Петровское Разумовское, сентябрь: 11. Воробьевы горы.

12. prasinus Fll. 4 ♂ 11 ♀.

июнь: 2. Богородское, 5. Петровское Разумовское, 19. Богородское, 27. Химки, 30. Авдотино; июль: 19. Кусково, 15. Сениково, 19. пустошь Васильева, 25. Аксентьево.

13. subfusculus Fll. 1 ♂ 3 ♀.

май: 28. Петровское Разумовское; июнь: 2. Богородское, 5. Петровское Разумовское; июль: 17. Саввина пустынь.

14. transversus Fll. 1 ♂ 7 ♀.

июль: 1. Авдотино, 7. Богородское, 28. Алексеевка, 15. **striatulus** Fll. 1 ♂ 2 ♀.

июнь: 30. Авдотино; июль: 3. Хамьяново, 14. Крюково.

31. TYPHLOCYBA Germ.**1. albostriella** Fll. 1 ♂ 11 ♀.

июль: 9. Кусково, 17. Саввина пустынь; августъ: 9. Петровский паркъ, 12. Петровское Разумовское.

var discicollis H. Sch. 6 ♀.

Августъ: 12. на липѣ, въ значительномъ количествѣ.

2. facialis Flor. 1 ♂.

Августъ: 12. Петровское Разумовское.

3. flavipennis Ztt. 3 ♂ 19 ♀.

июнь: 12. Мытищи; июль: 7. Богородское, 9. Кусково, 16. Саввина пустынь, 26. Трепарево; августъ: 15. Петровский паркъ, 21. Химки; сентябрь: 6. Измайлово, 14. Петровское Разумовское. По сырьимъ лугамъ и болотамъ, въ травѣ.

4. forcipata Flor. 1 ♂ 3 ♀.

июль: 15. Сениково, 25. Аксентьево, 27. Трепарево; августъ: 17. Химки, 20. Петровский паркъ.

У одной изъ самокъ у виѣшняго края элитры находится овальное, непрозрачное, желтое пятно.

5. viridula Fll. 3 ♂ 6 ♀.

июль: 15. Сениково, 25. Аксентьево, 27. Трепарево; августъ: 12. Петровское Разумовское, 18. Химки. Въ травѣ.

6. smaragdula Fll. 4 ♂ 19 ♀.

июнь: 18. и 25. Свирлово; июль: 1. Авдотино, 9. Кусково, 10. Павловский посадъ, 16. и 17. Саввина пустынь, 21. Порхово; августъ: 15. и 20. Петровский паркъ; сентябрь: 6. Измайлово. Въ травѣ и на кустахъ, особенно на ивнякѣ.

7. flavescens F. 16 ♂ 30 ♀.

апрѣль: 27. Воробьевы горы; июнь: 12. Мытищи; июль: 17. Саввина пустынь, 25. и 26. Трепарево; августъ: 11. Лукояновъ, 12. Петровское Разумовское, 13. Барнуково, 15. Петровский паркъ, 20. тамъ же, in copula; сентябрь: 6. Измайлово, 7. и 14. Петровское Разумовское. Въ травѣ и на кустахъ, часто въ большомъ количествѣ.

8. apicalis Flor. 1 ♀

сентябрь: 6. Измайлово.

9. parvula Boh. 4 ♀.

май: 14. (1867.) Кунцево, въ травѣ.

10. blandula Rossi. 2 ♂ 3 ♀.

августъ: 9. Петровский паркъ, 12. Петровское Разумовское, на кленѣ; сентябрь: 6. Измайлово, 14. Петровское Разумовское.

11. Hyperici H. Sch. 6 ♀.

июнь: (1867.) Липецкъ; июль: 28. и августъ: 4. и 6. Городки, Данк. у.

12. Coryli Tollin. 7 ♂ 30 ♀.

июль: 7. Богородское, 9. Кусково, на липахъ, въ очень большомъ количествѣ, 17. Саввина пустынь; августъ: 12. Петровское Разумовское, 20. Петровский паркъ; сентябрь: 7. и 14. Петровское Разумовское, 11. Воробьевы горы.

13. Rosae L. 2 ♂ 14 ♀.

июль: 10. Павловский посадъ, 15. Сениково, 16. и 17. Саввина пустынь, 25. Трепарево; августъ: 12. Петровское Разумовское, 15. Петровский паркъ; сентябрь: 14. Петровское Разумовское, на липѣ.

У одной ♀ на одной изъ элитр первая конечная жилка развѣтвляется не на двѣ, а на три жилки, такъ что вторая мембранальная клѣточка раздѣлена пополамъ.

14. *nitidula* F. 3 ♂ 8 ♀.

Августъ: 12. Петровское Разумовское, на вязѣ, въ значительномъ количествѣ.

15. *geometrica* Schr. 4 ♂ 8 ♀.

Июль: 10. Павловскій посадъ, 21. Порхово, 25. и 27. Трепарево; сентябрь: 11. Воробьевы горы.

На ольховыхъ кустахъ, иногда въ значительномъ количествѣ.

16. *decempunctata* Fl. 3 ♀.

Сентябрь: 11. Воробьевы горы, на березѣ и ольхѣ.

Элитры у этихъ экземпляровъ розоватыя, а не бѣлыя.

17. *Ulmi* L. Fl. 28 ♂ 13 ♀.

Августъ: 12. Петровское Разумовское, 15. Петровскій паркъ на липахъ и вязахъ цѣлыми роями, пара in copula; сентябрь: 6. Измайлово, 14. Петровское Разумовское. На липахъ и вязахъ, преимущественно на послѣднихъ.

У всѣхъ ♂ темя совершенно желтое, безъ пятенъ; въ срединѣ же переднаго края переднеспинки находится черная крапинка за весьма рѣдкими исключеніями (4 ♂). У ♀ же это пятно всегда существуетъ и кромѣ того на темени находятся два черныхъ пятна.

Впрочемъ у одной ♀ переднеспинка и темя совершенно желтая (вѣроятно только что вылупившійся экземпляръ).

Флоръ (Rhynch. Livlands II 412.) упоминаетъ о всѣхъ трехъ пятнахъ, но онъ кажется не замѣтилъ, что отсутствіе темянныхъ крапинокъ связано съ половыми отличіемъ.

18. *Quercus* L. 1 ♂ 2 ♀.

Июнь: 27. Химки; іюль: 2. Хамыяново, 9. Кусково. На дубѣ.

У одного экземпляра 1. конечная жилка праваго крыла развѣтвляется вилообразно на двѣ, такъ что конечныхъ жилокъ является четыре, а не три. Лѣвое крыло нормально.

19. *stellulata* Burm. 2 ♂.

Іюль: 9. Кусково. Окрестности Москвы (Умовъ).

20. *pulchella* Fl. 3 ♂ 10 ♀.

Іюнь: 27. Химки; іюль: 2. Хамыяново, 9. Кусково, 17. Саввина пустынь, 19. пустошь Васильева; августъ: 17. Химки. На дубѣ, иногда въ значительномъ количествѣ.

21. *Germari* Ztt. 1 ♂.

Окрестности Москвы (Умовъ).

22. *tenella* Fl. 1 ♀.

Августъ: 12. Петровское Разумовское.

23. *aurata* L. 3 ♂ 14 ♀.

Августъ: 12. Петровское Разумовское; сентябрь: 6. Измайлово, въ большомъ количествѣ, 7. Петровское Разумовское, въ большомъ количествѣ, 11. Воробьевы горы, 14. Петровское Разумовское. Въ травѣ, особенно часто на крапивѣ.

24. *picta* F. 3 ♂ 8 ♀.

Іюнь: 19. Богородское; іюль: 25. Трепарево; августъ: 10. и 12. Малая Ария, 17. Химки, на крапивѣ, 20. Петровскій паркъ.

25. *Urticae* L. 5 ♂ 15 ♀.

Августъ: 12. Малая Ария, 17. Химки; сентябрь: 6. Измайлово, въ очень большомъ количествѣ, 7. Петровское Разумовское, 11. Воробьевы горы, 14. Петровское Разумовское. На крапивѣ.

26. *vittata* L. 11 ♂ 11 ♀.

Іюнь: 12. Сокольники, 15. Богородское, 23. Свирилово; іюль: 9. (1865.) Сокольники (Фреймутъ), 19. пустошь Васильева, 26 Трепарево, 28. Алексѣевка; августъ: 12. Петровское Разумовское, 17. Химки, 20. Петровскій паркъ; сентябрь: 6. Измайлово, 7. Петровское Разумовское, 11. Воробьевы горы, 14. Петровское Разумовское. Въ травѣ.

Двигубскій относитъ къ Линнеевскому роду Cicada еще слѣдующіе московскіе виды, разгадать которыхъ я не могу:

”*C. Populi*, suptus flavescens, fronte punctis duobus nigris, alis hyalinis» p. 120. № 316.

”*C. unicolor*, pallida immaculata» p. 120. № 317.

”*C. nebulosa*, alis albis, luteo-nebulosus» p. 120. № 318.

”*C. glabra*, fusca thorace nigro, elytris politis fulvis» p. 121. № 324.

STELNOLPYNCRA.

V. Psyllodea *).

32. PSYLLA Geoff,

1. *perspicillata* Flor. 30 ♂ 38 ♀.

Іюнь: 18. и 25. Свирилово; іюль: 10. Павлово, 14. Крюково, 16. Саввины монастыри, in copula, 21. Порхово, in copula, 25. и 27. Трепарево, 28. Алексѣевка. Очень обыкновенны на ольховыхъ кустахъ.

2. *Foersteri* Flor. 1 ♂.

Іюнь: 19. Богородское.

3. *Alni* L. 6 ♂ 8 ♀.

Іюнь: 25. Свирилово, 27. Химки; іюль: 25. и 27. Трепарево.

var. *picta* 1 ♂ 6 ♀.

Сентябрь: 11. Воробьевы горы, на ольхѣ, 14. Петровское Разумовское.

4. *Betulae* L. 5 ♂ 5 ♀.

Іюнь: 27. Химки; іюль: 7. Богородское, 15. Сениково, 23. Трепарево и Аксентьево.

5. *Hartigii* Flor. 2 ♀.

Іюль: (1867.). 21. и 22. Городки, Данк. у.

6. *Mali* Foerst. 11 ♂ 25 ♀.

Іюнь: 27. Химки; іюль: 7. Богородское, 16. и 17. Саввины монастыри, 18. Тростенское озеро. 27. Трепарево; августъ: 12. Петровское Разумовское; сентябрь: 11. Воробьевы горы, 14. Петровское Разумовское.

* Flor, Zur Kenntniss der Rhynchoten. Beschreibung neuer Arten aus der Familie Psyllodea Burm. (Bull. soc. Imp. Natur. Moscou 1861. № II. p. 331.) Foerster, Uebersicht der Gattungen und Arten der Familie der Psylloden (Verh. naturhist. Ver. der preuss. Rheinlande. 1848. p. 65.).

7. *unicolor* Flor. 2 ♂.

Августъ: 12. и 15. Петровскій паркъ.

33. TRIOZA Foerst.

1. *velutina* Foerst. 1 ♂.

Іюнь: 18. Сокольники (Фреймутъ).

2. *Urticae* L. 1 ♂ 4 ♀.

Май: 5. Кунцево, 16. Рюмина роща; сентябрь: 11. Воробьевы горы.

var. *protensa* Foerst. 2 ♀.

Іюнь: 25. Свирилово; Сентябрь: 6. Измайлово.

3. *femoralis* Foerst. 4 ♂ 9 ♀.

Май: 8. Кусково; іюнь: 18. и 25. Свирилово, 27. Химки; іюль: 1. Авдотино, 5. Сокольники, 19. пустошь Васильева; сентябрь: 7. и 14. Петровское Разумовское.

34. APHALARA Foerst.

1. *nebulosa* Ztt. (*) 2 ♂.

Май: 10. (1867.) Петровское Разумовское, 22. Сокольники (Фреймутъ).

2. *exilis* Weber et Mohr. 11 ♀.

Май: 10. (1867.) Петровское Разумовское, на еляхъ, въ значительномъ количествѣ; іюнь: 4. Богородское; августъ: 12. Петровское Разумовское, 26. Богородское.

3. *Polygoni* Foerst. 4 ♀.

Май: 2. Кунцево, въ большомъ количествѣ на цветахъ *Caltha palustris*

4. *affinis* Ztt. 1 ♂ 3 ♀.

Апрѣль: 24. Москва, садъ; май: 14. Коломна; іюнь: 17. Сокольники; сентябрь: 6. Измайлово.

5. *Artemisiae* Foerst. 1 ♂ 1 ♀.

Іюнь: 25. Свирилово.

6. *nervosa* Foerst. 1 ♀.

Май: 20. Химки.

7. *Picta* Ztt. 3 ♂ 4 ♀.

Іюнь: 5. Петровское Разумовское, 12. Мытищи, 18. Свирилово, 19. Богородское, іюль: 28. Алексѣевка; августъ: 15. Петровскій паркъ.

*) Zetterstedt. Insecta Lapponica p. 307.

8. *pilosa* n. sp. 2 ♀.

Іюнь: 30. Авдотино; іюль: 15. Сениково, на крутомъ обрывѣ, поросшемъ полынью.

Видъ этотъ, весьма похожій на *Aphalara Artemisiae* и по окраскѣ, и по величинѣ глоточного отростка (Kehlzapfen Флора), и по устройству внѣшнихъ половыхъ органовъ, отличается отъ всѣхъ видовъ *Aphalara* тѣмъ, что голова, спинка и надкрылья покрыты короткими, но довольно толстыми волосками. Волоски эти очень многочисленны на головѣ и спинкѣ: на надкрыльяхъ они преимущественно расположены вдоль по жилкамъ, хотя и занимаютъ также внутренность ячеекъ. Кроме того на надкрыльяхъ находятся такія же черные точки, какъ у *A. Artemisiae*. Все тѣло зеленое; только концы усиковъ, когти и вершина яйцеклада буроватые. Длина 2 mm.

35. RHINOCOLA Foerst.

1. *Aceris* L. 3 ♀.

Іюнь: 26. (1867.) Липецкъ.

36. LIVIA Zatr.

1. *Juncorum* Ltr. 2 ♀.

Августъ: (1867.) 20. и 21. Трепарево.

Двигубскій на 130 и 131 страницахъ своего сочиненія приводить подъ родовымъ названіемъ *Chermes* слѣдующіе виды, относящіеся къ семейству Psyllodea:

385. *C. Graminis*. Habitat in *Aira flexuosa*.

386. *C. Pyri communis*. Habitat in *foliis Pyri communis, viridi fusca, alis fusco-maculatis*.

387. *C. Sorbi*, *Sorbi aucupariae*. Habitat in *Sorbe aucuparia, subtus virens, thorace flavescente*.

388. *C. Alni*, *Betulae alni*. Habitat in *Betula alno; viridis, lanata*.

389. *C. Abietis*, *Pini abietis*. Habitat in *Pino abiete; pallide flavescentis, tomentosa*.

390. *C. rubra*, *rubra, alis nervosis*. Habitat in *plantis*.

391. *C. Pruni*, *Pruni domesticae*. Habitat in *Pruno domestico; abdomen rubrum; fasciae laterales fuscae*.

